

# 576芯光纤配线架 ODF光纤配线机柜（FC/SC/LC/ST）接线方法讲解

产品名称	576芯光纤配线架 ODF光纤配线机柜（FC/SC/LC/ST）接线方法讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 576芯光纤配线架 ODF光纤配线机柜（FC/SC/LC/ST）接线方法讲解

主要造成以下几方面问题：1. 管理混乱：现有进局光缆分布在各个机房，且都设置有ODF光配线架，多数业务都需要2个以上 机房跳纤才能实现，机房之间光缆用量较大，走线及跳纤混乱，无法实现统一管理，不便于调度和维2. 界限不清：传统的ODF架“小而全”的布局结构，模糊了建设和维护的界面，容易造成跳纤的反复缠绕，不利于灵活调度，不适合更大容量的建设。3. 层次不清:接入层光缆和中继层光缆成端在同一ODF架内，接入层光缆的频繁施工、维护不能保障中继层光缆安全性，存在隐患。 OMDF适用范围： OMDF适用于接入层中心局（OLT局）及类似的中心机房，用于接入设备光缆与外线城域网主干光缆的集中成端、连接调度及监控测量，同样适用于大中型传输机房，但要分别设置接入层MODF和中继层MODF。 OMDF四、 OMDF分类与结构:OMDF主要分为熔配一体化型和熔配分离型两大类（架高度分为2600mm、2200mm、2000mm 三类）



???,??  
 ????????????????????1?????12????????????????????12????????72????????2.?????????????  
 ?????????????????,??1?????12?????????????????  
 ?????12????????????