

# 邹城100吨16米地磅---邹城地磅厂家咨询

产品名称	邹城100吨16米地磅---邹城地磅厂家咨询
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

邹城100吨16米地磅---邹城地磅厂家咨询

原衡器总厂(江苏淮安分厂)，是一家专业从事电子衡器（汽车衡），称重系统及机电设备的研发、产品设计、制造生产、销售维修为一体的新型高科技企业。

本公司设计、制造的SCS系列电子汽车衡、SCS系列平台秤（主要用于称猪和称牛）、吊钩秤、皮带秤、装载机秤等产品，采用先进的技术和设备及严格的质量管理体系，确保产品的jingque、可靠、稳定。产品可用于粮食、煤、沙石、矿、化工、冶金、工地及对外过磅等。

我们将竭诚为您服务！

汽车衡简介：

汽车衡是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。汽车衡按秤体结构可分为：全钢结构汽车衡（u型钢汽车衡、槽钢汽车衡）和水泥汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡台面规格(m)及适用场合：

- 1、SCS-30吨（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。
- 2、SCS-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石

、砂、粮食等。

3、SCS-100吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、碎石、沙石、粮食、矿、化工、对外过磅等。

4、SCS-120吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量搅拌站用秤、煤、沙石、粮食、矿、化工、对外过磅等。

5、SCS-150吨（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

汽车衡用料:

采用上海宝钢的钢材，采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。汽车衡总体技术参数：主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm 10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁8mm。加强型汽车衡，使用寿命长，客户可以放心！3米宽的汽车衡有六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

汽车衡基础：无基坑或有基坑

无基坑优点：基础施工费用低，安装、维修方便；通风良好，维护简单；无积水。

无基坑缺点：相对有基坑占地面积较大，车辆上下需爬坡。

无基坑建议：安装J示护栏，不建议在秤体两侧砌墙。

有基坑优点：相对无基坑占地面积小、外形美观、不用浇斜坡、车辆可直接上去；有基坑缺点：如遇排水不畅，容易积水浸泡，安装和维修不便，底部通风不良，电子部件易受潮。

有基坑建议：排水系统必须设计，制做准确得当；秤台四周安装J示牌。

汽车衡售后服务：

1、用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题，我公司提供保修；

2、在保修期内，以下情况将实行有偿服务：

人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

人为操作不当而造成的故障或损坏；

人为对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

3、在保修期内，如属本公司质量问题，我公司将在接到电话后立即作出服务响应，响应时间为接到电话后12小时内。保证及时、准确的处理现场故障，并做到故障不排除或未作出结论意见前维修人员不撤离现场，并承诺严格遵守服务规范。

如果秤台在五年中出现压变形、压塌等质量问题，公司将给予免费维修或更换。