

聚甲醛W2320-0038 德国巴斯夫W2320-0038 拉链齿轮POM

产品名称	聚甲醛W2320-0038 德国巴斯夫W2320-0038 拉链齿轮POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	POM:POM 德国巴斯夫 W2320-0038 W2320:W2320-0038 德国巴斯夫:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

聚甲醛W2320-0038 德国巴斯夫W2320-0038 拉链齿轮POM

聚甲醛树脂POM 美国杜邦500P 511P高粘度

聚甲醛树脂POM 美国杜邦900P 911P低黏度高流动

聚甲醛树脂POM 美国杜邦500T 超韧级

聚甲醛树脂POM 美国杜邦500CL 耐磨级

聚甲醛树脂POM 美国杜邦525GR 510GR 玻纤增强级25%

聚甲醛树脂POM 美国杜邦570 500 玻纤增强级 高刚性，低翘曲

聚甲醛树脂POM 美国杜邦100ST NC010 BK超韧级

聚甲醛树脂POM 美国杜邦100AF 高粘度 加铁氟龙TEFLON3纤维 500AF

聚甲醛树脂POM 美国杜邦107UV 抗紫外线

聚甲醛树脂POM 美国杜邦527UV 抗紫外线

聚甲醛树脂POM 美国杜邦100T 107 100 107UV 127UV 聚甲醛赛钢料

聚甲醛树脂POM 美国杜邦500AL 1700P 500T 500GR M90

聚甲醛树脂POM 美国杜邦107 107 NC010 107 WT410

聚甲醛树脂POM 美国杜邦23P均聚甲醛 100塑胶原料

聚甲醛树脂POM 美国杜邦150 150SA 16-02 2700

聚甲醛树脂POM 美国杜邦311DP 577 588P

聚甲醛树脂POM 美国杜邦DE-8904 DE-8903 NC超韧级

聚甲醛树脂POM 美国杜邦DE-20028 DE-20076-NC DE-20171 DE-20199

聚甲醛树脂POM 美国杜邦DE-20242 DE-20279 DE-8902 DE-8903 DE-9422

聚甲醛树脂POM 美国杜邦DE-14009 HP DE-20323 DE9422-BK602

说明：1.若充模不满：提高炮筒温度10—15 ，也不要提高注塑压力和速度，以免产生水花；

2.若塑件发白起雾：请提高料筒温度10 - 15 ，压力70 - 100mpa，速度中速，使排气良好；

3.若粘模或者变黄色：请降低炮筒温度10—15 ，降低注塑压力和速度；

4.烁斑的解决方法：系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DV D、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机

PA12 美国EMS:GVS-6H YEL053107 塑胶原料

PA12 美国EMS:HTV-3H1 BK9205 塑胶原料

PA12 美国EMS:HTV-4H1 BK9205 塑胶原料

PA12 美国EMS:HTV-5H1 BK9205 塑胶原料

PA12 美国EMS:LV-3H 塑胶原料

PA12 美国EMS:LV-5H 塑胶原料

PA12 美国EMS:XE3784 塑胶原料

PA12 美国EMS:XE3915 塑胶原料

PA12 美国杜邦 350PHS NC010 塑胶原料

PA12 美国杜邦 PA2072 塑胶原料

PA12 美国杜邦 PA3426 塑胶原料

PA12 美国液氮 IFL4036 塑胶原料

PA12 美国液氮 IL4540 塑胶原料

