耐水解PBT沙伯基础IQ4860HR工程塑料VALOX

产品名称	耐水解PBT沙伯基础IQ4860HR工程塑料VALOX
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	性能:高流动 阻燃/额定火焰 食品级 粘度高型号:IQ4860HR 用途:条材 型材 连接器 型号 印刷电路板
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

VALOX耐水解PBT工程塑料IQ4860HR是一种性能zhuoyue的产品,其高流动性、阻燃性能以及额定火焰等级使其成为各类应用的理想选择。此外,它还具备食品级认证和粘度高的特点。作为一款优质的工程塑料,VALOX IQ4860HR可广泛应用于条材、型材、连接器、型号和印刷电路板等领域。

VALOX IQ4860HR工程塑料以其zhuoyue的性能而闻名,高流动性使其适用于各类注塑设备,可以轻松实现复杂结构的注塑成型。此外,其阻燃性能优异,符合行业要求的额定火焰等级,有效保护产品的安全。作为一种食品级材料,VALOX IQ4860HR可以直接接触食品,并且经过严格的测试和认证,保证了产品无毒、无味,安全可靠。粘度高的特点使得该材料在注塑过程中流动性更好,能够更好地填充模具,保证产品细节的清晰度和质量。

型号IQ4860HR是VALOX耐水解PBT工程塑料系列的一员,其独特的配方和加工工艺使得其在各个领域中都表现出色。无论是制作条材还是型材,VALOX IQ4860HR都能够在高温环境中保持稳定的性能,耐久

性更佳。连接器作为一种重要的零部件,对材料的要求更高,VALOX IQ4860HR以其稳定的性能和可靠的品质便成为shouxuan。对于印刷电路板制作而言,VALOX IQ4860HR能够承受高温和高压环境,在电子产品中发挥着至关重要的作用。

VALOX IQ4860HR工程塑料不仅具备优异的性能,还被广泛应用于多个行业。其耐水解的特点使得该材料在湿润环境中依然能够保持稳定的性能,延长了产品的使用寿命。它还具备出色的耐热性和绝缘性能,可以在高温环境中保持zhuoyue的性能,也能有效隔离电流,提供安全的工作环境。

上海邦塑新材料有限公司是一家专业的工程塑料供应商,致力于为客户提供优质的产品和服务。我们的产品经过严格的质量控制和认证,确保每一批材料的质量稳定可靠。我们将不断努力创新和改进,为客户提供更多选择和更好的解决方案。

产品属性细节描述

性能

26.00元/千克 高流动性

阻燃性能

额定火焰等级

食品级认证

粘度高 IQ4860HR 条材

型材

连接器

型号

印刷电路板

型号 用途