西力蓄电池 NPG65-12配电柜专用

| 产品名称 | 西力蓄电池 NPG65-12配电柜专用 |
|------|---|
| 公司名称 | 山东北华电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西力 型号:NPG65-12 化学类型:铅酸阀控式密封免维护 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单 元301室(注册地址) |
| 联系电话 | 15552529528 15552529528 |

产品详情

西力蓄电池 NPG65-12配电柜专用

西力SEHEY蓄电池有限公司来自德国的WESTPOWER公司拥有60多年生产UPS的经验,在欧洲、美国、亚洲等地设有分公司、工厂,1992年SEHEY公司将业务总部迁往美国,现在业务遍及世界各地八十多个国家和地区,产品年销售过亿美元。

全气阀具备自动再密封及防爆能力

- C 电池外壳用防爆、阻燃材料
- C 纯铜芯端子
- C 采用含银铅锡合金正极板西力蓄电池NPG65-12参数规格
- C 在温度为25 下,密封电池内部每个单元电池板放电至1.8V时,循环寿命 1000次
- C 自放电率为每周0.5%~1.0%
- C 工作寿命:电池浮充状态>10年(25 下).蓄电池均为出厂6个月之内的近期产品
- C 电池性能可以在-20 下正常工作
- C 由于不需要维护通道,因而占地面积比传统电池少67%;无酸气溢出,通风

设备比传统电池房少75%;

- C 应用范围包括电信、电力、UPS、应急动力、照明、铁路信号、海事设备等;
- C 采用低压控制气阀,保证及时排放过压,又可保证不致有氧的渗入;
- C 极低的自放电率,每周小于0.5%,20oC下可存放两年无需充电;
- C *的承受深放电及大电流放电能力,有过充及过放自我保护,
- C 深放电后,可继续接在负载上达四周之久;
- C 寿命长,长可达18-20年;
- C 系列完整;