

四川海达建筑天棚变形缝图集做法

产品名称	四川海达建筑天棚变形缝图集做法
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 型号:内墙变形缝 产地:四川
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

四川海达建筑天棚变形缝图集做法，

变形缝装置主要由以下几种组成：

1：金属盖板型（简称“盖板型”），由基座、不锈钢或者铝合金面板和连接基座、盖板的滑竿组成，基座固定在建筑变形缝两侧，滑竿呈45°安装，在地震力作用下滑动变形，使盖板保持在变形缝的中心位置。

2：金属卡锁型（简称“卡锁型”），盖板是由两侧的基座卡住，在地震力作用下，盖板在卡槽内位移变形并复位。

3：橡胶嵌平型（简称“嵌平型”），窄的变形缝用单根橡胶条镶嵌在两侧的基座上，称为“单列”。宽的变形缝用橡胶条+金属盖板+橡胶条的组合体嵌镶在两侧的基座上，称为“

双列”。用于外墙时，橡胶条的形状可采用w线型。

4：防震型，防震型变形缝装置的特点是连接基座和盖板的金属滑竿带有弹簧复位功能，楼面金属盖板两侧呈45°盘形，基座与面板形状呼应。在地震力作用下盖板被挤出向上移动，但在弹簧作用下可恢复原位；内外墙及顶棚可采用橡胶条盖板，同样设有弹簧复位功能。

5：承重型，有一定荷载要求的盖板型楼面变形缝装置，其基座和盖板断面加厚，根据现场过重要求计算面板材质、厚度。

按照安装材质可分为：铝合金变形缝不锈钢变形缝

1)按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚变形缝，屋面变形缝，玻璃幕

墙变形缝。

2)按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝

3)按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型;金属卡锁型;单列嵌平型;双列嵌平型和橡胶嵌平型 ,