

防尘防水测试是什么?

产品名称	防尘防水测试是什么?
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司(检测认证)
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	13378656801 13378656801

产品详情

沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性，汽车、摩托车零部件、密封沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能。防水测试用于确定保护罩或保护壳防止渗雨的有效性、设备在淋雨暴露期间或之后满足其性能要求的能力、设备由于淋雨造成的物理损坏以及雨水排除系统是否有效。

检测项目-防尘及异物进入

防尘

IP5X,IP6X(IEC/GB)

IP5KX,IP6KX(ISO/GB)垂直/水平

La2,Lc1(IEC/GB)

F1,F2,F3(JIS)

C1,C2(JIS)

EIA-364-91

安全气囊防尘

防尘试验介质:

滑石粉

亚利桑那粉(A2/A4)

波特兰水泥(JIS 6#)

关东粉(JIS 8#&11#)

EIA良性粉尘

石英砂

中国土

粉煤灰

吹尘方式:

自上向下、自下向上

底部搅拌、水平吹尘

防固体异物进入

IP1X,2X,3X,4X

标准试验指

检测项目-防水

防水

IPX1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8(IEC/GB)

IPX4K,IPX6K,IPX9K(ISO/GB)

R1,R2,S1,S2(JIS)

45 ° 喷水(SAE车灯)

高压冷热水/蒸汽喷射

真空/压力泄露-密封性

大物件IPX9K

冰水冲击-水飞溅试验

大物件冰水冲击水飞溅试验

冰水冲击浸没试验

介质:

去离子水

管道水+3%亚利桑那粉A2(+5%NaCl)

应用领域.

汽车及其附属产品

仪器仪表

电机设备

电子产品

低压电器

灯具