

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备

产品名称	180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:60-200L
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备

上海广志自动化设备有限公司提供的自动化印染助剂灌装机、胶黏剂灌装机、半自助灌装机、耐腐蚀型灌装机、自动灌装机等成套包装设备，广泛应用于液体、粉末、膏体等不同物料的灌装和包装。我们秉承“以市场为导向，以创新为动力，以质量为保证”的理念，不断完善和提升产品和服务水平。

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备的参数：

1. 灌装容器: 60-200kg
2. 灌装重量：200KG
3. 分度值：50g
4. 安装方式：地上式
5. 灌装方式：采用半液下两段式
6. 单机灌装速度：38-42桶/小时（管路内物料流速应保证达到200L/分钟）
7. 灌装允许误差：0.1% F.S.
8. 设备主体要求碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢
9. 液面式半自动灌装系统

10. 与客户现场供料设备作联锁控制

11. 灌装机前方为泵浦供料

12. 灌装现场要求防爆Exde II BT4 Gb

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备的特点：

智能——大屏中文界面引导、自动空桶识别、自动去皮、智能防呆、智能故障检测；

中文显示——7英寸全中文彩色液晶触摸屏、参数调整简单、直观，行业内家触摸屏控制；

操作方便——皮重检测启动全方位放桶灌装；自动感应压盖；

功能切换——净重/毛重式、自动/手动式等功能切换模式，方便选择；

快速——双速灌装装置，自动放料速度调整；精度自动校正；

系统保护——紧急停止保护装置；误操作可恢复出厂设置；

进口配置——日本原厂PLV/台湾原厂PLC、日本继电器、台湾触摸屏、台湾原厂执行器、气缸，保证设备整体性能稳定、坚固耐用；

防爆防护——整体铝合金防爆级电控箱，防爆等级：Exd II BT6；

控制系统——PLC控制、人机一体操作；

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备设备使用：

灌装操作流程：人工上桶，自动对桶口、自动扣除桶皮重，定量灌装、灌装结束，自动封盖，人工下桶；

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备适用范围：

、树脂、固化剂、润滑、稀释剂、墨、漆、涂料、洗涤剂、食用、化学品等液体。

180L重力式灌装机-苯丙乳液灌装机生产设备服务：

公司为客户提供售前-售中-的全程服务！不断完善服务，提高客户满意口碑！售前提供咨询服务，协助客户合理选择自动喷雾剂灌装机设备；售中提供方案定制，成本核算，开厂指导等；解决灌装设备生产的培训问题，指导客户正确使用和维护设备，提供终身维护服务，为客户长期使用设备提供技术保障。快速响应并解决问题，减小客户生产损失。

更多相关设备：

200升聚氨酯灌装机 标准式灌装机

200公斤陶瓷墨水输送线-双斜坡式输送线

200L腻子灌装机 多功能型灌装机

200L全防腐物料灌装机_称重式灌装机

200L膏体桶装机 自动液体桶装机