

电动工具零部件ABS 台湾奇美 PA-765B

产品名称	电动工具零部件ABS 台湾奇美 PA-765B
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-765B 特性:高抗冲
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

ABS奇美PA-765B板材级 电子电器 的基本参数和特性：

ABS塑料是由丙烯腈、

- 1.韧性好,强度和刚度
- 2.耐热和耐化学性
- 3.的尺寸稳定性和抗蠕变性
- 4.和亚光光泽
- 5.良好的加工性

ABS的流动性介于PS与PC之间,其流动性与注射温度和压力都有关系,其中注射压力的影响稍大,因此成型时常采用较高的注射压力以降低熔体粘度,提高充模性能。塑料的处理

ABS的吸水率大约为0.2%-0.8%,对于一般级别的ABS,加工前用烘箱以80-85 烘2-4小时或用干燥料斗以80 烘1-2小时。对于含PC组份的耐热级ABS,烘干温度适当调高至100 ,具体烘干时间可用对空挤出来确定

再生料的使用比例不能超过30%,电镀级ABS不能使用再生料。注塑机选用

可选用华美达的标准注塑机(螺杆长径比20:1,压缩比大于2,注射压力大于1500bar)。如果采用色母粒或制品外观要求料高,可选用小一级直径的螺杆。锁模力按照4700-6200t/m²来确定,具体需根据塑料等级和制品要求而定。模具及浇口设计

模具温度可设为60-65。流道直径6-8mm。浇口宽约3mm,厚度与制品一样,浇口长度要小于1mm。排气孔宽4-6mm,厚0.025-0.05mm。熔胶温度由于它的多功能性,是用来在各种各样的应用,包括汽车内饰和电镀格栅,冰箱的门和食品内衬,小家电和工具外壳,医疗设备,电信组件,挤出型材的Lustran ABS。

应用领域:

1.汽车

2.消费类电子产品

3.数字信息家电

4.OA设备

5.房屋设备

6.一般机器和生活

ABS 台化 ANC100 V-0阻燃 难燃性 防火级材料 电视机外壳 电脑外壳 录影带机外壳

ABS 台化 ANC120 V-0阻燃级 注塑级 难燃性 防火级材料 电视机外壳 电脑外壳 录影带机外壳 电子电器

ABS 宁波台化 AG12A1 标准料 耐磨 注塑级 高耐冲击性 一般成型 医用级 塑料玩具 家用日杂 电子电器 鞋跟 玩具 时钟外壳 音响外壳 手提箱 板状制品 冰箱内壳

ABS 宁波台化 ANC160 V-0阻燃 注塑级 使用环保型阻燃剂溴代三嗪 低味道 低游离溴酸 家用电器 电子电器 一般家电 安防设备产品

ABS 台化 AE8000 挤出级 高强度 增强 押出成型用 板材级 电子电器 家用电器 手提箱 板状制品 冰箱内板

ABS 镇江奇美 D-1000 阻燃好 5VA阻燃 注塑级 电子电器 家用电器 插座 电器外壳

ABS 镇江奇美 D-1200 V-0阻燃 注塑级 电器用品 电器外壳 插座 电子电器

ABS 镇江奇美 D-150 高刚性 高光泽性 家电制品零件 电子零件 事物机器组件 电器产品外壳 休闲用具 玩具

ABS 镇江奇美 D-180 家件制品零件 电子零件 事物机器组门 电器产品外壳 休闲用具 玩具

ABS 镇江奇美 D-190 通用级 注塑级 电子电器 塑料玩具

ABS 镇江奇美 D-2200 耐热 注塑级 家用电器 电子电器 汽车部件

ABS 镇江奇美 D-2400 中抗冲 注塑级 超高耐热 中冲击强度 汽车部件 家用日杂 发热家电 干发吹风筒 熨斗外平方米 暖风机 汽车零配件 水箱护罩

ABS 镇江奇美 PA-707K 通用料 注塑级 高光泽 高刚性 办公用品 家用日杂 电子电器 塑料玩具

ABS 镇江奇美 PA-749SK 挤出级 超高强度 押出成型用 板材级

ABS 镇江奇美 PA-757K 白色 高光泽 高刚性 注塑级 电视机前壳 复印机外壳 电话机壳 化妆品盒 轮胎盖 家用电器 汽车部件

ABS 镇江奇美 PA-757KJ01 黑色 通用料 耐高温 注塑级 电子电器 汽车部件

ABS 镇江奇美 PA-757KJ08 黑色 高光泽 阻燃 高刚性 中抗冲 注塑级 家用电器

ABS 奇美 PA-707 通用料 注塑级 超高光泽性 超高刚性 弯曲强度好 办公用品 电子电器 家用日杂 塑料玩具 电话机外壳 灯座 玩具 办公室用品 时钟外壳 家电按钮

ABS 奇美 PA-709 通用料 注塑级 挤出 超高冲击强度 耐低温性佳 汽车部件 水管配件 汽车前后扰流板 摩托车档板 押出水管 安全帽