

# EATON伊顿UPS电源9PX8KIPM31 8KVA/7.2KW三进单出

产品名称	EATON伊顿UPS电源9PX8KIPM31 8KVA/7.2KW三进单出
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	产品特性:不间断电源 设备类型:在线式UPS 输入电压范围:305.480V
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

EATON伊顿UPS电源9PX8KIPM31 8KVA/7.2KW三进单出

产品特性

不间断电源

设备类型

在线式UPS

额定容量

8KVA

输入电压范围

305.480V

备用时间

15-20min

转换时间

0ms

产品尺寸

440\*260\*700mm

重量

88kg

OEM

不可OEM

快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

见详情

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

9PX8KIPM31

品牌

伊顿

上市时间

见详情

输出电压范围

200.240V

频UPS，采用全数字化控制技术和新频电源变换技术，具有功率因数等特点，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环增的电力保护，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

采用全数字化控制技术和新频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提机房利用率

### UPS电源系统开、关机

(1)按以下顺序合闸：储能电池开关 自动旁路开关 输出开关依次置于“ON”。

(2)按UPS启动面板“开”键，UPS电源系统将徐徐启动，“逆变”指示灯亮，延时1分钟后，“旁路”灯熄灭，UPS转为逆变供电，完成开机。

经空载运行约10分钟后，按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。

### 日常开机

只需按UPS面板“开”键，约20分钟后，即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后，方可打开负载设备电源开关(注：手动维护开关在UPS正常运行时，呈“OFF”状态)。

### 关机

先将电脑或其它仪器关闭，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键。