CLIO 11电声测试仪

产品名称	CLIO 11电声测试仪
公司名称	深圳市鸿哲科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:鸿哲 型号:CLIO11
公司地址	深圳市宝安区西乡街道碧湾路碧湾大厦1009
联系电话	13613086467 13613086467

产品详情

耳机测试仪,受话器测试,降噪耳机测试仪,手机音效测试仪,麦克风测试仪,

clio 11电声测试系统产品介绍

fw10火线音频格式是clio 11电声测试系统的新标准与精密硬件。

fw-01采用双通道专业a/d、d/a音频格式,与电脑的连接基于ieee-1394接口,给予您高性能表现的同时简单的连接给予您更方便的携带性。

fw-01 24比特@192khz采样率的艺术级高性能表现满足您任何声频设计与声学测量的用途。

fw-01具有平衡输入和输出模拟线路,通过音频介面轻松实现宽广的输出衰减和输入增益,输入和输出环路功能可利用内部极端稳定的电压参考点,实现简单和精密的校正。

可程控的幻像供电,可直接连接audiomatica的mic-01、mic-02和mic-03测量麦克风,同样其它标准的平衡输入麦克风亦可直接接驳。

软件支持

cclio 11电声测试系统软件运行于windowsxp或visba。

fw-01技术规格

信号发生器:双通道24比特,d/a转换

频率范围:1hz~90khz

频率精度: > 0.01%

频率解析度:0.01hz

输出阻抗:660

最大输出电平(正弦波):17dbu(5.5v rms)

输出衰减:0.1db步进

总谐波失真+噪音(正弦波):0.008%

数字输出:sony & philips数字格式

分析仪:2通道24比特a/d转换

输入量程:+40÷-40dbv

最大输入量程:+40dbv(283v峰值)

输入阻抗:128k欧姆(5.6k 麦克风输入)

幻像供电:24v

pc系统资源