

工厂工业冷风机 环保空调水空调 厂房降温 车间降温通风设备

产品名称	工厂工业冷风机 环保空调水空调 厂房降温 车间降温通风设备
公司名称	湖北盛秦风环保工程有限公司
价格	2999.00/台
规格参数	润东方:风量 : 30000m/h RDF30A:电机功率(KW) : 2.2 东莞:适用面积(m ²) : 200-300
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街常福新城启动区湖北总部基地CBD一期一组团项目1栋2层28、38、39室(注册地址)
联系电话	19986922177

产品详情

出风方式		下
最大风量 (M3/h)		3
电压/频率 (V/Hz)		380
电机功率 (KW)		
风机类型		轴
蒸发量 (L/h)		
储水量 (L)		
外形尺寸 L × W × H(mm)		1500 × 1
重量 (kg)		
出风口尺寸L × H (mm)		800
噪音 dB(A)		

适用面积 (m2)	20
工作电流 (A)	

"润东方"环保空调，安装费用低，运行费用少，平均每百平方米车间每小时降温费用仅需1度电，特别适合在大型商业场所使用，下图为农贸市场安装润东方环保空调的工程图片：

01

COME FROM TAICHANG投资少、效能大

在同等条件及面积安装中央空调与环保空调相比，环保空调是中央空调总投资的1/5。

02

COME FROM TAICHANG耗电少、每小时用电仅1度

在同等面积安装中央空调与环保空调，耗电量只需中央空调的1/10。

03

COME FROM TAICHANG空气质量好

“润东方”集通风、换气、除尘、降温于一体，增加空间含氧量，提高工作效率，自然送风或制冷送风

随意选择。

04

COME FROM TAICHANG降温效果强

在南方地区，机器一般降温能达到4 -10 的效果，在炎热干燥地区，机器降温可达到4 -15 ，并且降温迅速。

05

COME FROM TAICHANG风量大、送风远

百平米每小时最大风量为18000至60000立方米，可根据客户要求选取，我们的机器风压大、送风远。

06

COME FROM TAICHANG性能稳定、质量可靠

采用100mm厚”5090蒸发滤网“降温能力强，采用三叶前掠式轴流风叶，噪音低，效率高。

07

COME FROM TAICHANG调节湿度

对需要增加空气湿度的工作场所进行湿度调节。

08

COME FROM TAICHANG效率性与便利性

lingxian的智能控制可对多台设备进行任意编组，远程的互联网PC及手机控制机组的开、停、冷制、清洗等功能，大大提高了设备运行管理的效率与便利性。

	环保空调 【约0.86万元】	传统空调 【约2万元】	6台传统风机 【0.4千瓦/台】	说明
平均电耗	每小时1度*10小时=10元 则每年费用为 10*30*12=3600元	每小时8度*10小时=80元 则每年费用为 80*30*12=28800元	每小时2.4度*10小时=24元 则每年费用为 24*30*12=8640元	按150m2面积安装适当管道，每天运行10小时，以12个月每度电按1元计算，如此计算，投资安装润东方蒸发式冷空机的成本不到一年可全部赚回。 结论润东方环保空调总费用每年比传统空调节省25200元而且综合效果比传统空调好。润东方环保空调每年总费用比同等面积所需传统风机节省5040元，且效果远比传统风机zhuoyue。
做到降温效果			×	
做到通风换气	×			
增加室内含氧量	×	×		
做到送风效果				
打开窗户能防止热风进入		×		
空气净化效果		×		
排除及减低异味	×			
杜绝过份干燥功能	×	×		
室内有害物质减少	×	×		