

## 5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单

产品名称	5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-10 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单

上海广志自动化设备有限公司销售尿素灌装机、过滤称重灌装机、不锈钢灌装机、双斜坡式灌装机、双头称重式灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以的技术和超前的服务，实现了与客户的双赢合作关系。

### 5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单的参数：

1. 灌装重量：1-10L
2. 灌装原料：液体原料
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：5L桶，4-6桶/分钟
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式

8. 设备材质：主体碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE

9. 供料方式：泵浦供料

10. 防爆要求：防爆（Exde II BT4 Gb）

11. 供电电压：AC380V 50HZ

5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单特点：

两灌装枪设计提高灌装精度;

与原料接触面全不锈钢设计;

操作方便简单易学;

各种操作流程联锁控制保证安全;

独有的滴油杯设计可以有效减少滴漏现象;

独有的集气罩设计可以有效的减少废气对环境的污染;

仪表有多达10种不同的重量设定和储存功能;

对孔保护防止喷枪下降时对桶口造成损坏;

喷枪及管路连接均采用快接头方便快速清洗及更换;

5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单设备使用：

启动机器：打开机器，并按照操作流程启动机器。一旦机器开启，液体将开始顺着管道流入容器中，并自动停止当液面达到预定值时，设备会自动停止。

5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单适用范围：

广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、染料、清洗剂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药及其他有危险性化学产品等产品中。

5L共用灌装机,食品添加剂灌装机-操作简单售后服务：

1、自动灌装机，自产品售出之日起，一般一年左右，若是您选购的是中间商或者小作坊是没有售后服务的。

2、灌装机加工设备售后服务内容广，主要是包括对核心零部件的维护，如果核心零部件出现了任何问题，自动灌装机厂家会提供一定的指导并且更换核心零部件，此外还包括一些其它故障的排除等等。

3、在售后保修期限内，灌装机加工设备会提供的技术培训，生产方案指导，配方指导，的知识讲解以及关于技术方面的更多服务内容。

更多相关设备：

2.5升精细化工压盖机 自动压盖压盖机

4L发酵肥输送线,机械式输送线

1千克尿素输送机\_自动液体输送机

3L真石漆压盖机 摆臂式压盖机

2.5公斤甲醛输送线\_自动寻口托盘式输送线