

上海自动平开门

产品名称	上海自动平开门
公司名称	上海腾顺门控科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾顺
公司地址	上海市徐汇区宜山路515弄环线大厦2号楼10H
联系电话	400-876-2866 15601903255

产品详情

产品名称：自动平开门 品牌：腾顺

材质：金属

金属材质：铝合金

开关类型：自动

制作工艺：模压

使用范围：酒店，公司大厦

特殊用途：自动

质量等级：优质

安全等级：a级

摆锤冲击量：强(kj/m²)

抗风压性能：强

抗压强度：强

拉伸屈服强度：强(mpa)

水密性：好

硬度：强

弯曲弹性模量：强(mpa)

风格：现代

颜色：可订制

产地：上海

加工定制：是

是否外贸：是

外贸类型：出口

门框最大尺寸：可订制(cm)

门框板材厚度：可订制(mm)

一、产品概述

自动平开门机尺寸小巧，拉杆组件以及延伸轴可根据实际安装条件进行调整。无论是推门或拉门操作器，只要将立杆组件相应安装于合叶的同侧或对侧，即可保证门的顺畅开启与关闭。自动平开门美观而实用，安装简便，操作成本低，使用寿命长。为所有小空间通道理想的自动门方案。

二、产品应用

在我国，随着经济的发展、社会的进步，各种楼宇和大厦如雨后春笋般地建起来。像西方社会一样，我国的高级宾馆、酒店、金融机构、商厦、机场候机厅等各种高级建筑比比皆是。这些建筑的厅门、外门及内门多采用了自动平开门。随着社会需求的增加，自动平开门发展迅速，各种类型的自动平开门都不断地发展和完善，应用越来越广泛。

三、类别介绍

1.自动平开门带感应装置，能自行感知物体从而达到开门效果；

2.自动平开门功能特点：

(1)感应旋转功能，急停功能定位停功能磁卡识别功能；

(2)调速功能，安全防夹功能防风功能夜间闭锁功能；

(3)状态及故障自动显示功能安全防碰功能，防碰隐藏功能；

(4)慢速功能门扇可折叠功能消防中控功能手、自动转换功能。

自动平开门，能同时兼顾建筑物进出口的高通过性和环境隔离这两个矛盾的要求，为不间断的人流提供无障碍通道，并有效隔离外部嘈杂的环境，节省能源，降低噪音，防止灰尘。

本公司专业批发，销售、安装及维修自动平开门、自动旋转门、自动感应门、并承接相关的工

程。