

上海弧形自动门

产品名称	上海弧形自动门
公司名称	上海腾顺门控科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾顺
公司地址	上海市徐汇区宜山路515弄环线大厦2号楼10H
联系电话	400-876-2866 15601903255

产品详情

产品名称：弧形自动门 品牌：腾顺

材质：玻璃

玻璃类别：钢化玻璃

玻璃尺寸：可订制

开关类型：感应

制作工艺：手工

使用范围：商铺

特殊用途：手动，自动

质量等级：优质

安全等级：a级

摆锤冲击量：强(kj/m²)

抗风压性能：高

抗压强度：好

拉伸屈服强度：高(mpa)

水密性：好

硬度：强

弯曲弹性模量：好(mpa)

颜色：可定制

产地：广东

加工定制：是

是否外贸：否

门框最大尺寸：可定制(cm)

门框板材厚度：可定制(mm)

专业制作销售安装：多种环境各式弧形自动门

一、产品概述

弧形自动门外观优美柔和、豪华气派，可根据现场条件，设计不同弧度的样式，具有独特的控制系统特性，最佳化传动特性。适合星级饭店、大型商场、商户会馆、高档写字楼等的出入口。

二、产品亮点

- 1.多功能控制，手动直接调节参数，动作指令精确；
- 2.弧形自动门具有良好的模块化设计，使得施工、安装、调试非常方便、快捷；
- 3.高科技、高效率dc无刷马达配合蜗杆传动；启动扭力大；开、关速度快；
- 4.尼龙吊轮装配，运行动作宁静，使用寿命长；
- 5.防强风阻碍，当自动门处于闭合过程中，如遇强风阻碍门扇关闭时，控制系统会自行功率矫正，迅速提高马达力矩，强迫门扇闭合；
- 6.遇阻自动反弹，当门在闭合过程中，遇到人或物体阻碍，控制系统会根据反应，自行反转，立即开门。不仅能防止夹人，还避免了自动门机组损坏现象；大大提高了自动门的安全性和使用寿命；
- 7.马达装置具有自锁功能，可以更加方便的控制人流，同时又提高了安全性；
- 8.弧形自动门机组标准配置可以连接多种附加件，适用于各种场合、环境的需要；
- 9.可与多种门禁相配置连接，从而实现多种环境与多种功能的开门模式； 10.弧形自动门使用遥控装置，可以使门；全开不闭，半开、上锁、解锁；根据自己的需要，可以随时自如的调节自动门的运行模式，从而达到自身的需要；
- 11.门扇能在全开、半开之间自行调整；搬运大件物品，弧形自动门只需遥控切换，可以使门常开不关，避免门体碰撞，所带来的门体、机器损坏。同时也能有效节约空调冷、暖气外流，及室外灰尘进入，节

能又环保。

三、弧形自动门产门介绍

- 1.使用功能调控器，直接调节自动门运行模式、技术参数，操作模式十分方便；
- 2.整机通用性能好，适合各种门的需求。针对重型门体，更能凸显他的性能及优势；本两款自动门机组，是升级版。专为重型门体设计；
- 3.标准配置可以连接多种附加配件、门禁；功能适用范围十分广泛。例：刷卡门禁开门、考勤门禁开门、遥控开门、触摸式开门、感应开门、脚控开门、可以连接：安全电眼、双门互锁等；
- 4.独特的消音导轨设计，运行平稳、宁静；安全可靠，性能优越；
- 5.马达采用涡轮蜗杆驱动，扭力大；
- 6.施工、安装、调试方便；
- 7.把功能模块与遥控装置组合使用，功能齐全、用途丰富多彩；
- 8.适用与多种门体的门材、型材配合使用。