

用于监测变电站、发电厂 极目16x50大口径高倍率超清双筒望远镜 厂家

产品名称	用于监测变电站、发电厂 极目16x50大口径高倍率超清双筒望远镜 厂家
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:极目16x50 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

用于监测变电站、发电厂 极目16x50大口径高倍率超清双筒望远镜 厂家

用于监测变电站、发电厂 极目16x50大口径高倍率超清双筒望远镜 厂家

举重若轻 jizhi的户外光学体验

Onick VISTAS极目系列望远镜保罗镜，融入人体工学平衡概念，并配以奢华的光学性能。双轴之间大调焦轮，支持您快速聚焦视野，操作感十足。50mm物镜口径，高感光，大视野。带给您精彩视觉体验。它是户外旅行、自然观察、工程巡视时的理想伙伴。

一、产品特性：

超广度的视野，更舒适的观察目标；
透镜全镀宽带绿膜，棱镜BAK4镀宽带绿膜，稳定成像，色彩还原真实；
铝合金镜体材质，坚固耐用；IPX6充氮防水；
大中轴调焦轮，符合人体工学设计，操作平衡设计紧凑时尚，便携、轻量。

运用领域：户外旅游、野外探险、体育赛事、观演唱会、电力安全巡查、林业调查、安防警用、军事巡视、工业巡查、航海观察、考古研究、铁路选线、国土资源调查等。

二、产品参数：

产品型号：极目16x50

放大倍率：16X

镜体材料：铝合金

胶皮材料：橡胶(NBR+PVC)

颜色：黑色

物镜口径： $50 \pm 1\text{mm}$

目镜口径： $23.5 \pm 1\text{mm}$

出瞳直径： $3.1\text{mm} \pm 10\%$

出瞳距离：18mm

视场范围： 6.5°

视场范围(at1000M)：114m

视场范围 (at1000yds)：342ft

近焦距离：5m

视度系统：目镜调焦 右屈光度环

瞳距可调范围：56 ~ 73mm

调焦方式：中调

调焦透镜：目镜调焦

视度可调范围：-4To +4D

调焦范围：-4To +8 D

棱镜系统：保罗棱镜

棱镜材料：BaK4

物镜组成：2E1G(即2片1组)

目镜组成：4E3G(即4片3组)

透镜类型：球面

光学材料：全光学玻璃

透镜镀膜规格：420-680nm,R < 0.5%(AVG)、420-680nm,R < 1.0%(ABS)。

镀膜：宽带绿膜

棱镜镀膜规格：420-680nm,R < 0.5%(AVG)、420-680nm,R < 1.0%(ABS)。

防水，防雾：是

气体填充：氮气

眼杯类型：旋钮

材质：橡胶(NBR)

目镜盖：连体式 橡胶(NBR+PVC)

物镜盖：单体式橡胶(NBR+PVC)

适合三脚架：是

尺寸(长×宽×高)：196x66x183mm

重量：969g标准配件：望远镜、便携软包、物镜盖、目镜盖、背带、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒