

# Sarlink TPE ME-1345N ME-1355N-01 ME-1360N-01

产品名称	Sarlink TPE ME-1345N ME-1355N-01 ME-1360N-01
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:Teknor Apex公司 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# Sarlink TPE ME-1390N-01

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex公司

产品说明：

Sarlink TPE ME-1390N-01是一种热塑性弹性体(TPE)材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。典型应用领域包括:

汽车行业

工程/工业配件

物性信息：

基本信息

吹塑成型应用

垫圈

耐候性密封条

	汽车领域的应用	
	汽车内部零件	
	汽车外部零件	
	汽车外部装饰	
外观	通用	
形式	自然色	
加工方法	粒子挤出	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	0.898
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		9.0
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 A		92
邵氏 A, 5 秒		90
弹性体额定值单位制测试方法		
横向流量：100%应变		2.69
流量：100%应变		3.59
抗张强度		
横向流量：断裂		13.8

流量:断裂 7.58

伸长率

横向流量:断裂 800

流量:断裂 650

撕裂强度 - 横向流量 43.8

压缩yongjiu变形

23 ° C, 22 hr 35

70 ° C, 22 hr 49

125 ° C, 70 hr 87