

玻纤钢化POM杜邦570夺钢+20%GF强化

产品名称	玻纤钢化POM杜邦570夺钢+20%GF强化
公司名称	东莞玉鑫塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:570 玻纤钢化树脂:POM
公司地址	东莞樟木头塑胶原料市场物流中心城B栋71-72号
联系电话	0769-88031834 13729940882

产品详情

pom(聚甲醛#赛钢)/570/美国杜邦

????????????????????20%??

?????? ?????:59 mpa ?????:6200 mpa

900p性能：注塑级,有优异的加工性,高流动性,低粘度,表面经润滑,改进加工热稳定性,近似500.适合较多模穴与较不易填充薄壁制品.

pom聚甲醛的性能：表面光滑，有光泽，表面硬度大，吸水率低，刚性好，韧性好，弯曲强度，耐疲劳性强度高，良好的滑动性，耐磨性非常优异，电性能优良，尺寸稳定性好，产品的尺寸精度高，可在—40到100 ° c温度范围内长期使用，良好的耐油，耐过氧化物性能。不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。

优点:具高机械强度和刚性、最高的疲劳强度、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳、耐反覆冲击性强、广泛的使用温度范围(-40 ~120)、良好的电气性质、复原性良好、具自己润滑性、耐磨性良好、尺寸安定性优。

缺点:加工过程若长时间高温下易起热分解、无自熄性、抗酸性差、成形收缩率大。

用途：电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件。

汽车：车把零件、电动窗零件工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆。

我公司现货供应;

1. 供应pom 100p 美国杜邦 高韧性，耐磨级
2. 供应pom 500p 美国杜邦 高粘度
3. 供应pom 900p 911p美国杜邦 低黏度 高流动
4. 供应pom 500t 美国杜邦 超韧级
5. 供应pom 500cl 美国杜邦耐磨级，中粘度，润滑，低磨损
6. 供应pom 525gr 美国杜邦25%玻纤增强级 中粘性
7. 供应pom 500gr 美国杜邦玻纤增强级 中粘性
8. 供应pom 570 美国杜邦 玻纤增强级高刚性，低翘曲，注塑成型
9. 供应pom 100st 美国杜邦超增韧级
- 10.供应pom 100af 美国杜邦 高粘度 加铁氟龙teflon3纤维 低磨损
- 11.供应pom 500af 美国杜邦 中粘度，低磨损（加20%teflon3纤维）
- 11.供应pom 107uv 美国杜邦耐侯级，抗紫外线
- 12.供应pom 127uv 美国杜邦耐侯级，抗紫外线

13.供应pom 527uv 美国杜邦耐侯级，抗紫外线