

# SYV-50-9天联射频电缆SYV-75-9

产品名称	SYV-50-9天联射频电缆SYV-75-9
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:SYV-75-9 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

SYV-50-9视频线SYV-50-9 射频电缆SYV-75-9

产品名称:视频线产品执行标准:GB/T 14864产品用途:音视频系统（如家庭影院系统）的连接，传输音视频信号，

规格型号:SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-

|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7

铠装同轴电缆SYV50-22，铠装视频线SYV75-22【地埋】

SYV同轴电缆50、75 系列：

型号规格	内导体 根数* 直径	绝缘外径 mm	编织 角度 不大	护套外径	缆芯 介电 强度K	特性 阻抗	衰减常数20	绝缘电 阻M / km
------	------------------	------------	----------------	------	-----------------	----------	--------	-------------------

于

V

频率 衰减dB/  
MHz.m不大于

SYV50-2	7/0.16	1.5 ± 0.1	45 °	2.8 ± 0.2	2.0	50	200	0.45	5000
---------	--------	-----------	------	-----------	-----	----	-----	------	------

SYV50-2	1/0.68	2.2 ± 0.1
---------	--------	-----------

4.0 ± 0.2	3.0
-----------	-----

200	0.31
-----	------

SYV50-3	7/0.32	2.95 ± 0.13
---------	--------	-------------

5.0 ± 0.2	4.0
-----------	-----

200	0.24
-----	------

SYV50-3	1/0.9	2.95 ± 0.13
---------	-------	-------------

5.0 ± 0.2	4.0
-----------	-----

200	0.22
-----	------

SYV50-5	1/1.4	4.8 ± 0.2
---------	-------	-----------

7.2 ± 0.3	6.5
-----------	-----

200	0.15
-----	------

SYV50-7	7/0.75	7.25 ± 0.25
---------	--------	-------------

10.3 ± 0.3	10.0
------------	------

200	0.11
-----	------

SYV50-9	7/0.95	9.0 ± 0.3
---------	--------	-----------

12.2 ± 0.4	12
------------	----

200	0.095
-----	-------

SYV50-1	7/1.15	11.5 ± 0.3
---------	--------	------------

15.0 ± 0.4	15
------------	----

200	0.08
-----	------

2

SYV50-1	7/1.54	15.0 ± 0.4
5		

19.0 ± 0.5	20
------------	----

200	0.065
-----	-------

SYV50-1	7/5.0	17.3 ± 0.4
7		

22.0 ± 0.5	22
------------	----

200	0.056
-----	-------

SYV50-1	9/1.04	17.3 ± 0.4
7		

22.0 ± 0.5	22
------------	----

200	0.06
-----	------

SYV75-3	7/0.17	3.0 ± 0.13
---------	--------	------------

5.0 ± 0.25	2.0	75	200	0.28
------------	-----	----	-----	------

SYV75-4	7/0.21	3.7 ± 0.1
---------	--------	-----------

6.0 ± 0.2	4.2
-----------	-----

200	0.22
-----	------

SYV75-4	7/0.59	3.7 ± 0.1
---------	--------	-----------

6.0 ± 0.2	4.2
-----------	-----

200	0.19
-----	------

SYV75-5	7/0.75	4.8 ± 0.2
---------	--------	-----------

7.2 ± 0.3	5.5
-----------	-----

200	0.15
-----	------

SYV75-5	7/0.26	4.8 ± 0.2
---------	--------	-----------

7.2 ± 0.3	5.5
-----------	-----

200	0.15
-----	------

SYV75-7	7/0.4	$7.25 \pm 0.15$
---------	-------	-----------------

$10.3 \pm 0.3$	8.0
----------------	-----

200	0.12
-----	------

SYV75-7	1/1.15	$7.25 \pm 0.15$
---------	--------	-----------------

$10.3 \pm 0.3$	8.0
----------------	-----

200	0.1
-----	-----

SYV75-9	1/1.37	$9.0 \pm 0.3$
---------	--------	---------------

$12.2 \pm 0.4$	10.0
----------------	------

200	0.088
-----	-------

SYV75-1	7/0.63	$11.5 \pm 0.3$
2		

$15.0 \pm 0.4$	12.5
----------------	------

200	0.080
-----	-------

SYV75-1	7/0.82	$15.0 \pm 0.4$
5		

$19.0 \pm 0.5$	16.0
----------------	------

200	0.066
-----	-------

SYV75-1	7/0.95	$17.3 \pm 0.4$
7	1/2.7	

$22.0 \pm 0.5$	18.0
----------------	------

200	0.056
-----	-------

SYV75-1	7/0.95	$17.3 \pm 0.4$
7		

$22.0 \pm 0.5$	18.5
----------------	------

200	0.059
-----	-------