

车载电动扳手汽车冲击扳手汽车轮胎扳手汽车救援

产品名称	车载电动扳手汽车冲击扳手汽车轮胎扳手汽车救援
公司名称	四达汽车用品有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:四达
公司地址	河北省廊坊霸州市金康西道125号
联系电话	0316-7110086 13784476657

产品详情

出口精品 值得拥有

此款电动扳手为外贸出口精品 产品已通过is09001：2000质量管理体系认证

产品规格：

型号：sdb-12v-ddbs(电动扳手)

产品技术参数：

a 电源电压：12v

b 输入功率：100w

c 最大扭矩：340n.m

d 产品重量;3.0kgs（连工具箱）包装后重量约3.3公斤

说明：电瓶夹电源线长约48厘米，全长约59厘米。

扳手机身点烟器线长约3.35米。

实物拍摄：

说明：电瓶夹电源线长约48厘米，全长约59厘米。

扳手机身点烟器线长约3.35米。

实物拍摄：

友情提醒：此宝贝外包装因为是塑壳的，在运输过程中容易损坏，（发货之前产品都是检查完好才发货的）请各位买家朋友注意,收货时请开箱检查宝贝是否完好,如签收后因外壳损坏问题，本店概不负责!

电动扳手的使用说明：

拆卸轮胎螺母：

- 1) 保持汽车发动机运动状态，以确保充足的电源。
- 2) 将电源插头插入点烟器，或连接到电瓶夹夹柱电瓶（注意正负极）
- 3) 选择您所需用的套筒，将方孔套入电动扳手的方轴头上
- 4) 按所需的工作方向，选择松紧开关（反螺纹的除外）
 - a拆螺母时，大拇指按住开关左边“ii”处，听到1-2次“嗒。嗒”的撞击声即可松开大拇指。
 - b装螺母时，大拇指按住开关右边标志“i”，听到1-2次撞击的“嗒。嗒”的声，即可松开大拇指，整个过程约需2-3秒。
 - c本开关是双复位开关，松开拇指即可恢复到当中“o”的停止状态

产品附件：

- 1 电瓶转换夹 1副
- 2 17/19/21/23mm套筒头子 各一只
- 3 轮箍撬棒 1把

4 12a保修丝 1只

本产品方便、美观、实用、便于随车携带；

配有拆装轮胎不同型号的标准螺丝的套筒4个；

直接连接于汽车点烟器插孔或电源；

电流小、不易损坏车内保险丝；

此产品在轮胎顶起后，可按不同方向正反旋转，拆装轮胎螺丝仅几秒钟、快速迅捷，拆装扭力矩大、比手工更保险可靠；

易于维护，使用寿命长连接方便，使用简单；耗电量：利用汽车自身12v直流电源；

同时专为无点烟器汽车而配备电瓶连接线

注意事项：

a 只能使用12v汽车电源

b 操作时请保持发动机工作状态

c 连续使用时间不要超过10分钟

d 使用时，请勿用手接触套筒头

e 使用电瓶夹时，请注意正，负极

f 请勿使用与汽车轮胎螺母不匹配的套筒