

# 养猪场用负压风机风扇降温效果

产品名称	养猪场用负压风机风扇降温效果
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

1.通风降温,除烟排尘效果好。负压风机利用负压换气,空气对流的物理原理,风机运行是强制将室内高温,闷热,烟雾,异味,粉尘等不良的空气强制抽出室外,同时将室外新鲜的空气引入室内,从而创造凉爽,清新的环境,好负压风机与水帘的配合,室内环境更加的清凉,一般可以达到26度的优美环境。

2. 适用范围很广,各种各样人群密集,热源大、或易产生污染、有高温,闷热,烟雾,异味,粉尘等通风不良的场所,都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等,可根据其不同的环境设计相应的系统,而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量,非常灵活。

3. 负压风机是通风降温设备产品里面对客户安装环境破坏小的产品,基本不占用客户的空间,不需要安装风管等,通常安装在窗户,墙上,房顶均可。

### 一、推拉式风机的优点：养猪场用负压风机风扇降温效果

投资少,能耗较低。在制冷量相同的情况下,一次投资约为空调的六分之一,运行费用约为空调的一丢丢。

降温效果好,可根据人体温度将温度降至28 左右。如果把井里的水作为水箱的水源,效果比较好,可以和空调的效果相比。

新鲜潮湿的空气。

## 二、推拉式风机的特点：

框架：采用新颖的自动加工技术，一次性成型，特厚镀锌层（150g/m<sup>2</sup>），耐腐蚀性好。在底部加出水口。

皮带轮；航空铝合金V形轮毂，热压铸造，材质轻，强度高，韧性好，无断裂；

刀片：一次性冲压不锈钢刀片6片，无变形，无断裂，美观耐用。整机运行平衡测试，其合理的叶片角度，在保障生产气流的同时，产生很低的噪声。

百叶窗；高强度热浸镀锌板，百叶窗自动开启装置（推启闭机构）；保障顺利打开和关闭百叶窗，保持90°打开，使百叶窗能防风、防风、防雨、防尘；养猪场用负压风机风扇降温效果

卷帘推启闭机构：采用工业尼龙注塑成型，韧性好，强度高，使用年限长；

在杆内嵌入金属板，增加了导杆的强度，提高了启闭机构的稳定性和使用年限。

电机：采用双支承（E型）带传动，配节能电机，国标，防护等级：IP54，绝缘等级：F；

皮带：进口B带，无变形，使用年限长，整个使用周期免维护。

皮带张紧器：铝镁合金，成型支架，无变形，使用年限长，皮带内侧膨胀

拧紧，以免皮带反向变形，保障V带正常使用年限。养猪场用负压风机风扇降温效果

检测：严格的质量检测程序：噪声检测、振动检测、旋转同心性能检测、风机转速检测。

