

# 开普柴油发电机

产品名称	开普柴油发电机
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500X3
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

## 产品详情

### 开普柴油发电机

柴油发电机组的特点：

- 1.单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组最大几千千瓦。
- 2.配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82l/kw·h 汽轮机的1/10）。
- 3.热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- 4.起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负（正常5~30min）停机过程短，可以频繁起停。
- 5.维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- 6.柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低。厂家24小时销售/咨询热线：021-59573029 15921767756 qq 2845743131 联系人：高欢（销售经理）

型号		hs6500x3	
频率	hz	50	60
额定输出功率	kva	5.5	6.3
最大输出功率	kva	6.0	7.0
额定电压	v	230/400	240/416
额定电流	a	7.9	8.7
额定转速	rpm	3000	3600
相数		三相	

功率因数		0.8(滞后)
绝缘等级		b
极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	230/400 240/416
插座		一个单相和一个三相插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	720*492*655
净重	kg	95
毛重	kg	110
噪音（7m处）	db(a)	79
结构型式		开架
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		反冲手拉起动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	x3/e3:13.5 t3:15
机组连续运行时间	h	x3/e3:8 t3:9.5

关于质保：本厂是专业生产汽油发电机，柴油发电机，多燃料发电机，发的电焊机，水泵，园林机械，产品实行“三包”，一年保修，终身服务，所售出产品都是经过我们专业的测试！我们有专业的技术人员会给你指导，请不用担心购买产品的售后服务问题，一切问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

开普柴油发电机