## 现货供应tesa4359 美纹胶带 遮蔽胶带

产品名称	现货供应tesa4359 美纹胶带 遮蔽胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

tesa4359 美纹胶带 遮蔽胶带 产品详细信息:

轻度皱纹纸,通用遮蔽胶带,适用于低要求的喷漆遮蔽以及临时固定。 特性说明: 总厚度 [mm] 0.12 胶粘剂 天然橡胶 钢板剥离度 [n/cm] 2.40 抗张强度 [n/cm] 33.33 断裂延伸率 [%] 9 耐温性 [短期 ] 80 以上数据为实验室特定环境下测定值的一例,并非保证值。 纹理及离型纸外观: tesa4359 特点及应用: 轻度皱纹纸。 通用遮蔽胶带。

适用于低要求的喷漆遮蔽以及临时固定。 tesa总代理 tesa经销商 苏州tesa代理 tesa总代理 苏州tesa 遮蔽系列-纸基材 tesa4304 tesa4309 tesa4314 tesa4315 tesa4316 tesa4317 tesa4322 tesa4330 tesa4331 tesa4432 tesa4438 tesa4349 tesa51300tesa51432tesa53123tesa53131tesa4104 tesa4164 tesa4169 tesa4174 tesa4244 tesa50501tesa50530tesa50550tesa50589tesa51108tesa62993tesa51408tesa4613 tesa4651 tesa4653 tesa4657 tesa4660 tesa4661 遮蔽胶带-泡棉基材 tesa476系列 tesa477系列 tesa5195系列 tesa600系列 tesa602系列 tesa604系列 tesa6110系列 tesa6111系列 tesa749系列

## tesa51408 高温遮蔽胶带 产品详细信息:

kapton基材,耐高温,高粘性胶带,适合于较长时间的高温遮蔽应用。 性能特点: 总厚度 [mm]0.05 基材 kapton 胶粘剂 硅胶 断裂延伸率 [%] 93 钢板剥离强度 [n/cm]2.4 抗张强度 [n/cm] 60 耐温性 [ ]260 \*以上数据为实验室特定环境下测定值的一例,并非保证值。 产品应用: 1、kapton基材,耐高温,高粘性胶带。 2、适合于较长时间的高温遮蔽应用。