

RVVP5*0.75电源线

产品名称	RVVP5*0.75电源线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	护套材质:PVC 线芯材质:紫铜线 可售卖地:全国
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

RVVP电缆应用

适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆

RVVP电缆的规格

分类

型号/规格

芯数 × 标称截面 (mm²)

护套颜色

包装规格 (卷)

2芯

RVVP2 × 7/0.15

2 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP2 × 12/0.15

2 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP2 × 16/0.15

2 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP2 × 28/0.15

2 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP2 × 24/0.2

2 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP2 × 32/0.2

2 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP2 × 48/0.2

2 × 1.50

黑色

100m/200m

RVVP2 × 49/0.25

2 × 2.50

黑色

100m/200m

RVVP2 × 57/0.30

2 × 4.00

黑色

100m/200m

3芯

RVVP3 × 7/0.15

3 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP3 × 12/0.15

3 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP3 × 16/0.15

3 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP3 × 28/0.15

3 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP3 × 24/0.2

3 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP3 × 32/0.2

3 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP3 × 48/0.2

3 × 1.50

黑色

100m/200m

RVVP3 × 49/0.25

3 × 2.50

黑色

100m/200m

RVVP3 × 57/0.30

3 × 4.00

黑色

100m/200m

4芯

RVVP4 × 7/0.15

4 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP4 × 12/0.15

4 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP4 × 16/0.15

4 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP4 × 28/0.15

4 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP4 × 24/0.2

4 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP4 × 32/0.2

4 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP4 × 48/0.2

4 × 1.50

黑色

100m/200m

RVVP4 × 49/0.25

4 × 2.50

黑色

100m/200m

RVVP4 × 57/0.30

4 × 4.00

黑色

100m/200m

5芯

RVVP5 × 7/0.15

5 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP5 × 12/0.15

5 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP5 × 16/0.15

5 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP5 × 28/0.15

5 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP5 × 24/0.2

5 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP5 × 32/0.2

5 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP5 × 48/0.2

5 × 1.50

黑色

100m/200m

RVVP5 × 49/0.25

5 × 2.50

黑色

100m/200m

RVVP5 × 57/0.30

5 × 4.00

黑色

100m/200m

6芯

RVVP6 × 7/0.15

6 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP6 × 12/0.15

6 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP6 × 16/0.15

6 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP6 × 28/0.15

6 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP6 × 24/0.2

6 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP6 × 32/0.2

6 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP6 × 48/0.2

6 × 1.50

黑色

100m/200m

RVVP6 × 57/0.30

6 × 4.00

黑色

100m/200m

8芯

RVVP8 × 7/0.15

8 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP8 × 12/0.15

8 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP8 × 16/0.15

8 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP8 × 28/0.15

8 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP8 × 24/0.2

8 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP8 × 32/0.20

8 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP8 × 48/0.20

8 × 1.50

黑色

100m/200m

RVVP8 × 49/0.25

8 × 2.50

黑色

100m/200m

RVVP8 × 57/0.30

8 × 4.00

黑色

100m/200m

10芯

RVVP10 × 7/0.15

10 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP10 × 12/0.15

10 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP10 × 16/0.15

10 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP10 × 28/0.15

10 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP10 × 24/0.20

10 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP10 × 32/0.20

10 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP10 × 48/0.20

10 × 1.50

黑色

100m/200m

12芯

RVVP12 × 7/0.15

12 × 0.12

黑色

100m/200m

RVVP12 × 12/0.15

12 × 0.20

黑色

100m/200m

RVVP12 × 16/0.15

12 × 0.30

黑色

100m/200m

RVVP12 × 28/0.15

12 × 0.50

黑色

100m/200m

RVVP12 × 24/0.20

12 × 0.75

黑色

100m/200m

RVVP12 × 32/0.20

12 × 1.00

黑色

100m/200m

RVVP的其他介绍

适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆

RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。rvv电线电缆就是两条或上的rv线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）

比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是

1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；2、增强线缆机械强度。rvv电缆主要用途：应用于电器、仪表和电子设备及自动代装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。