

# 大彩虹乒乓球台厂家欢迎你

产品名称	大彩虹乒乓球台厂家欢迎你
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博超 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

## 产品详情

稳定性：运动过程中的身体难免会于球台接触，球台会发生轻微抖动。如果这种抖动程度过大会影响使用。这方面博超体育的乒乓球台做的很好，博超体育有全球乒乓球台生产线，产品质量过硬；

安全性：这一要求是相对折叠式球台而言的。球台处于折叠状态下，不应在无外力的情况下自行张开，应该能可靠自锁。

乒乓球台沿台面四条边应各有一条2cm宽的白线，每一球场应被一条与边线平行的3mm宽的白色中心线等分，这条中心线应被看作每个右半球场的区域。

消费者购买球台是为了打球。因此台面是满足消费者使用要求的基本项目。在国家标准中对台面的要求

的基本项目。在国家标准中对台面的要求很严，大体上可以分为三类，一类针对台面原材料。球台的弹跳弹性高低和弹性均匀性必然影响技术水平的发挥。在这里设置了弹性和弹性均匀度量想来限定台面原材料特性；一类针对台面外形尺寸。主要有台面边长，两对角线差等几项；一类针对台面外观。主要有台面上边线、端线和中线的尺寸，边线和端线交汇处漆膜的融合性，台面漆膜的光泽度，摩擦度对乒乓球运动速度和旋转性能的影响等。

河北博超乒乓球台生产厂家15年主营：室内乒乓球台价格,折叠移动乒乓球台厂家,乒乓球桌多少钱一个,哪里有卖便宜乒乓球台的,室内乒乓球台,厂家室内乒乓球台,SMC室外乒乓球台批发,大彩虹乒乓球台供应商,移动式乒乓球台制造商,乒乓球台销售网站,乒乓球台公司,乒乓球台生产加工。

1、乒乓球台球台的台面也称打球面，呈长方形，长2.74m，宽1.525m，离地面的水平高度为0.76m，竞技用球台厚度通常为18~30mm；

2、乒乓球台沿台面四条边应各有一条2cm宽的白线，每一球场应被一条与边线平行的3mm宽的白色中心线等分，这条中心线应被看作每个右半球场的区域；

3、乒乓球台目前通常有三种类型的球台：非滚动式球台，即在底架的底部没有轮子；滚动式、单折球台；滚动式、整体折叠式球台；

4.乒乓球台国际比赛用乒乓球台的要求有哪些？

球台必须是ITTF批准的，颜色只能是蓝色或绿色；5、乒乓球台以下几个参数是ITTF检测的重点：

1) 长：2740mm宽：1525mm 高：760mm

2)弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm 3) 摩擦系数：