

中天科技ZTT4850磷酸铁锂电池48V50AH机房基站通讯房车供电太阳能

产品名称	中天科技ZTT4850磷酸铁锂电池48V50AH机房基站通讯房车供电太阳能
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	2580.00/台
规格参数	品牌:中天科技 电源电压:48VV 型号:ZTT4850
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

中天科技ZTT4850磷酸铁锂电池48V50AH机房基站通讯房车供电太阳能

品牌

中天科技

电源电压

48VV

适用范围

通信设备

接触电阻

CCC

工作温度

-40~+65

重量

29.0kgkg

规格

锂电池

可售卖地

全国

材质

常规

型号

48V50AH

标价不是卖价：电话详谈

为了造成不必要的麻烦.下单定咨询好.谢谢各位老板的支持.

需要的老板联系：咨询有优惠：欢迎老板来电狮克电源于洋186-1265-7778

产品特点 中天铁锂电池正极采用磷酸亚铁锂(LiFePO₄)材料制作，安全性能好、循环寿命长；

中天铁锂电池系统采用的BMS电池管理模块，该BMS具备电压、电流、温度等保护功能，并使用系统与主机良好通讯；

监控单元自动测量电池的充放电电流、充放电电压、单体电芯表面温度和环境温度；

二次下电功能，电池电压低于告警值有告警信息，电压过低时自动下电，保护电池；

系统具有良好的电磁兼容性；

全智能设计，配置有集中监控模块，具有四要（遥测、遥信、和遥调）功能，实现计算机管理，可以通过与远端中央监控中心通信；

电源控制技术与计算机结合，可以实时监测和控制各种参数及状态；

采用自冷方式，整个系统具有的噪音。产品实现了可以直接在原通信直流开关电源系统的充放电工作模式不变的条件下工作；

通信铁锂电池系统是双登在国内研制成功的科技产品，产品，主要技术指标处于水平；

通信锂电池系统是国内批量生产并应用于通讯领域的后备电源系统，市场应用的时间、数量多，市场反映良好；

为满足电信运行商对分布式电源系统的新要求，提出了基于铁锂电池、BMS、直流开关电源模块（或UPS不间断电源系统）一体化后备电源的解决方案；

较的体积比能量和重量比能量，安装时，对空间和承重没有特殊要求，大大降低了场地的租金

铁锂单体电池的循环寿命长达3000次以上；

优越的温度特性：环境工作温度可达-20~+60（使用温度；-15~+50），大大降低了设备购置和耗电

铁锂单体电池采用全密封结构，电池可以任意摆放，没有有害气体排放，安全，是绿色环保产品；

铁锂电池具有非常优越的倍率放电性能，可以使用较低容量的铁锂电池系统来满足大电流放电的使用场合；

配置灵活：多个铁锂电池模块并联使用，使大容量通信用锂电池系统进入实际应用成为可能，即提了系统的输出功率，又延长了系统的后备时间。