

PC/ABS 基础创新塑料CX7240

产品名称	PC/ABS 基础创新塑料CX7240
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	5.50/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

PC/ABS CYCOLAC CX7240-701 基础创新塑料(美国)

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 V-0，熔指 18

特性：阻燃、高抗冲、高流动

认证：暂无

材料对比[物性表查看供应\(18\)](#)

PC/ABS CYCOLOY CX7240-BK 基础创新塑料(南沙)

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA，熔指 18

特性：阻燃、高抗冲、高流动

认证：暂无

材料对比[物性表查看供应\(19\)](#)

PC/ABS CYCOLOY CX7240U 基础创新塑料(上海)

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 V-1

特性：阻燃、高抗冲、高流动

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(4\)](#)

PC/ABS CYCOLAC CX7240-BL 基础创新塑料(美国)

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA，熔指 18

特性：阻燃、高抗冲、高流动

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(0\)](#)

PC/ABS CYCOLAC CX7240-111 基础创新塑料(美国)

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA，熔指 18

特性：阻燃、高抗冲、高流动

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(10\)](#)

PC/ABS CYCOLOY CX7240-111 基础创新塑料(南沙)

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA

特性：阻燃、高抗冲、高流动

供应PC/ABS,MC1300电镀级高流动性;MC8002高抗冲击低流动美国GE/欧盟GE;

供应PC/ABS,C供应PC/ABS,C2950,C2800阻燃级美国GE/欧盟GE;

供应PC/ABS,MC1300电镀级高流动性;MC8002高抗冲击低流动美国GE/欧盟GE;

供应PC/ABS,C1200HF,C1000HF,C1110HF,C1110耐高温美国GE(115 ° C);

供应PC/ABS新加坡沙伯基础:C2950-111阻燃V0;C2800,C6200阻燃级;

供应PC/ABS新加坡沙伯基础:C1200HF,C1200,C1000HF耐高温;

供应PC/ABS新加坡沙伯基础:MC1300电镀级高流动性;

供应PC/ABS新加坡沙伯基础:MC8002高抗冲击低流动;

供应PC/ABS,T85高抗冲标准级德国拜耳;