

# 武义县地磅//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅

产品名称	武义县地磅//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 武义县地磅//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅

电子汽车衡（江苏鹰衡生产厂家-上海鹰衡总厂）秤台设计模块化、标准化、系列化、可以自由组成多种规格，该系统选用高精度双剪梁，桥式或柱式称重传感器、功能丰富、存储功能强，带蓄电池具有断电续用功能的称重显示仪表，以及高精度低温漂抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒，信号屏蔽电缆组成多功能的稳重计量系统。计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护极其方便。本产品广泛应用于工厂、货场、仓储、港口、车间、粮库、收购站等场合的进出物资计量，生产监控及数据管理。适用于冶金、矿山、化工、粮仓、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、集装箱车、自卸车、农用车，罐车等载重车辆称重计量的理想选择！

#### 一、电子汽车衡规格参数:

1 称量: 10-20-30- 50-60-80-100-120-150-180- 200吨

#### 2电子汽车衡标准尺寸规格:

台面尺寸(m) 3x7m 3x10 3x12 3x14 3x15 3x16 3x18 3x21 3x24

宽 × 长 (宽 3m 3.2m 3.4m 3.5m)(长6m-24m)

准确度等级:III级

工作温度:称重显示仪表:—10 ---- 40

称重传感器:—20 --- 65 , ± 95%

相对温度:小于90%

工作电源:180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

## 二、电子汽车衡功能特点

1 无基坑或浅基坑

2 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

3 具有零位自动跟踪、超载报警功能

4 配接打印机，可打印称重单、报表等

5 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，电子汽车衡超低功耗

6 全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快

7 称量迅速准确，操作方便，维护简单技术参数

汽车衡比较常规的尺寸。

客户可以根据自己的条件和环境选择适合自己的尺寸，像这种小汽车衡价格也不是很高，买回去就可以开机使用。在使用的过程中，客户需要注意的是：

1，收到货后，把仪表内的电用完，前三次充电最少充满8小时，就是手机充电一样。

2，平时使用过程中，禁止把物体直接扔向汽车衡，或从高空坠落下来，或车子快速直接冲上去，这样会直接损坏汽车衡的传感器或损坏秤体，影响汽车衡的寿命，应该轻拿轻放或慢速行驶。

3，不要超过汽车衡的最大称量。偶尔一次，物体重量大于汽车衡的最大称量没关系，但经常这样，汽车衡容易出现故障，最少保持在最大称量以内作业。

4，经常检查线路有没有松动的情况，因为在使用过程中，会使汽车衡摇晃，时间久了，有可能接头松动，影响使用。

5，尽量不要把汽车衡放在非常潮湿的环境下使用，特别是电器部分（比如仪表、传感器、接线盒）不能进水，这样会加长汽车衡的使用寿命的。

只要平时注意爱护使用，淮安鹰衡电子科技有限公司的0.5-200正常可以使用10-30年，想了解更多，可以咨询汽车衡专业人士为您排忧解难，为您省时省力，赶紧吧！

鹰衡汽车衡（0.5-200吨生产/定制/安装/售后）

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心!

武义县地磅//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅