挡边输送带，带挡边输送线，带挡边皮带输送线

产品名称	挡边输送带，带挡边输送线，带挡边皮带输送线
公司名称	郑州水生机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:水生机械 型号:SSJX-PDSSJ-77 适用领域:食品、饮料、电子、电器、化工、医药、包装、加工
公司地址	郑州市郑上路与荥密路交叉口向西一千米路南
联系电话	0371-55082982 18703685573

产品详情

挡边输送带 订购电话：0371-55082982 联系人：刘浩杰

郑州水生机械设备有限公司专业生产各类皮带输送线、滚筒输送线、链板输送线、网带输送线、倍数链输送线、连续式提升机、往复式提升机、螺旋式提升机、封箱机、开箱机、装箱机、码垛机，欢迎来电选购。

挡边输送带为大倾角波状挡边输送带，挡边输送带最早由英国公司研制成功，并且开始推广。我国是由日本引进推广生产。

大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格：

（1）带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

（2）带宽：100mm-2400mm

（3）布层：2－10层

（4）覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯cc-56

尼龙布芯 nn100、nn150、nn200、nn300、nn400、nn500

聚酯布芯ep100、ep150、ep200、ep300、ep400、ep500

钢丝绳芯 st1000-st5400

挡边高度(mm)：s80、s100、s120、s160、s200、s240、s300、s400、s500

隔板高度(mm)：tc75、tc90、tc110、tc140、tc180、tc220、tc280、tc380、tc480

一般书写方式：如 b800*6（3+3+1.5）*110米

s120-120 tc110-252-460

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

1、增大了输送角度(30~90度)；

2、占地面积小，投资少；

3、输送量大、提升高度更高；

4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。