

台湾神域SHENYU油泵叶片泵VP2-30-70 VP-SF-40D

产品名称	台湾神域SHENYU油泵叶片泵VP2-30-70 VP-SF-40D
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

耐火砖的模型托盘，木质面板的数量 $m = 7$ ，垫木的数量 $n = 3$ 。

[0009]

进一步的，本实用新型的用于耐火砖的模型托盘，所述木质面板的长度为1100mm、宽度为70mm、厚度为25mm，垫木的长度为800mm、宽度为87mm、厚度为60mm，且木质面板两端

部伸出垫木的边缘100mm。

[0010]

进一步的，本实用新型的用于耐火砖的模型托盘，木质面板和垫木的每个交接处均设有两个钉子，钉距为5~30mm。

[0011]

进一步的，本实用新型的用于耐火砖的模型托盘，所述垫木端部喷漆。

[0012]

进一步的，本实用新型的用于耐火砖的模型托盘，所述钉子为2.5寸铁钉。

[0013]

本实用新型采用以上技术方案与现有技术相比，具有以下技术效果：

[0014]

本实用新型采用木质面板和垫木联接构成井字型木质模型托盘，实现了在满足承载耐火砖的强度要求的同时，达到木质模型托盘用料的节约化的目的。

附图说明

[0015]

图1是本实用新型的用于耐火砖的模型托盘的俯视图。

[0016]

图2是本实用新型的用于耐火砖的模型托盘的前视图。

[0017]

图3是图2中虚线圈内的局部放大图。

[0018]

图4是本实用新型的用于耐火砖的模型托盘的使用状态图。

[0019]

附图标记含义：1：木质面板，2：垫木，3：钉子。

具体实施方式

[0020]

下面详细描述本实用新型的实施方式，所述实施方式的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能解释为对本实用新型的限制。

德国JOYNER机械阀BL 311 301

德国JOYNER机械阀BV 311 243

德国JOYNER机械阀BR 311 243

德国JOYNER机械阀BL 311 243

德国JOYNER机械阀BV 311 202

德国JOYNER机械阀BR 311 202

德国JOYNER机械阀BL 311 202

德国JOYNER手动阀BA 311 201

德国JOYNER手动阀BA 311 202

德国JOYNER手动阀BA 311 203

德国JOYNER手动阀BA 311 243

德国JOYNER手动阀BA 311 301

德国JOYNER手动阀BA 511 201

德国JOYNER手动阀BA 511 202

德国JOYNER手动阀BA 511 301

德国JOYNER手动阀BA 430 301

德国JOYNER手动阀BA 730 301

德国JOYNER手动阀BAE311 301

德国JOYNER手动阀BH 311 401

德国JOYNER手动阀BH 320 401

德国JOYNER手动阀BH 311 701

德国JOYNER手动阀BH 320 701

德国JOYNER手动阀BH 511 401

德国JOYNER手动阀BH 520 401

德国JOYNER手动阀BH 511 701

德国JOYNER手动阀BH 520 701