

汽车修补漆专用纳米二氧化钛

产品名称	汽车修补漆专用纳米二氧化钛
公司名称	宣城晶瑞新材料科技有限公司
价格	240.00/kg
规格参数	品牌:晶和 型号:VK-T25Q 原生粒径, nm:30
公司地址	安徽省宣城市经济开发区北区麒麟大道40号
联系电话	0563-2062263 13305631792

产品详情

汽车修补漆专用纳米二氧化钛

纳米二氧化钛之变色龙汽车漆应用篇

86-0563-2062263 13305631792

概要

我公司生产的汽车修补漆专用纳米钛白粉，vk-t25q，用于汽车修补漆，随角异色效果明显，正面金相，侧面蓝相，效果等同于甚至优于进口的汽车修补漆用钛白粉。

汽车修补漆专用纳米钛白粉采用独特的制造工艺和表面处理技术，是比表面积大的金红石型纳米二氧化钛，具有很好的光散射物质特性和非常强的分散应力。vk-t25q是现代化环保型高档汽车不可缺少的时代宠儿。

规格：

项目	指标
----	----

型号	vk-t25q
外观	白色粉末
ph值	6-9
晶型	金红石
原生粒径, nm	30
比表面积, m ² /g	60-90
二氧化钛含量 %	75-82
表面处理剂	zro ₂ /ai(o _h) ₃
干燥失重 105 , 2h (%)	0.5
硫酸盐含量 (%)	2.0
铁 ppm	3.0
砷 ppm	1.0

特性

- 1.粒度均匀，金红石晶体结构，稳定的物理和化学性能，透明性好。
- 2.提高漆面抗紫外线能力，大幅度提高漆面耐候性。
- 3.提高漆面色彩通透感，改善视觉效果。
- 4.提高漆面附着力和抗剥落能力。

操作说明

- 1，先将汽车修补漆专用纳米钛白粉和醋酸丁酯，分散剂，丙烯酸树脂按照下面的比例：
醋酸丁酯：汽车修补漆专用纳米钛白粉：分散剂：丙烯酸树脂=8%：5%：1%：86%
- 2，混合均匀，研磨2-3小时，制成备用浆料
- 3，将汽车油漆和上述备用浆料按照1:1的比例混合均匀，直接涂刷在汽车表面。

包装

15kg/桶（内衬塑料袋）

贮存

请存放在阴凉干燥处，密封防潮；

请不要用湿手触摸。