天津20号整体法兰生产厂家

| 产品名称 | 天津20号整体法兰生产厂家 |
|------|---------------|
| 公司名称 | 沧州市禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区 |
| 联系电话 | 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道生产锻件法兰,不锈钢法兰,碳钢法兰,国标法兰、美标法兰、日标法兰、德标 (DIN)法 兰。非标法兰,大口径法兰,和各种不锈钢锻件。SO表示什么法兰SO是法兰形式的一种代号,表示带颈 平焊法兰,PL表示板式平焊法兰,WN表示带颈对焊法兰,SW表示承插法兰,我厂法兰产品有不锈钢法兰 、平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、整体法兰、松套法兰、法兰盖等。有时候客户吧对焊法兰和带颈平 焊法兰区分不开和大家打个介绍一下他们的区别。

1、焊缝形式不同:平焊的焊缝不能射线探伤,而对焊的焊缝可以。带颈平焊法兰管子与法兰的焊接焊缝形式为角焊缝,而带颈对焊法兰与管子的焊接焊缝形式为环焊缝;平焊是两个角接环焊缝,对焊是一个对接环焊缝。带颈平焊法兰和不带颈的平焊法兰的区别在于带颈平焊法兰是比不带颈平焊法兰的在管线焊接部位要多出来一处,不带颈平焊法兰也就是平板法兰,没有法兰的凸台同样是平角焊缝。带颈对焊法兰与接管连接的焊缝属C类缝,焊后无损检测不一样。2、材质不同:带颈平焊法兰材质为厚度符合要求的普通钢板机加工而成,而带颈对焊法兰材质多为锻钢件机加工而成。3、公称压力不同:带颈平焊法兰公称压力为:0.6---4.0MPa的,而带颈对焊法兰公称压力为:1--25MPa等级的,显然,带颈平焊法兰的适应的压力等级较低些。

法兰法兰种类有平焊、带颈、对焊.标准法兰及非标法兰。法兰材质有Q235,20#,A105,16mn,Q345,316 L、316、304、304、321、310S等等。产品广泛适用于石油、化工、电力、航天、、消防、冶金、造船、燃气、核电、城建、建筑,水暖及环境保护等行业建设和检修的需要。正航法兰拥有各种机加工设备和锻压设备。我们在不断地提供产品的生产技术的同时,在产品的生产过程中不断加强和完善产品的质保体系,对生产过程中的每一个环节严格把关,对每一个出厂的产品进行严格的质量检测,如确保产品的质量,做到客户无退货销售记录法兰。