## 不锈钢薄型法兰球阀Q941F-16P软密封零泄漏整体式锻造

产品名称	不锈钢薄型法兰球阀Q941F-16P软密封零泄漏整 体式锻造
公司名称	云南瑞涛机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处彼岸小区 二期22幢9层904号
联系电话	087167012040 13888035048

## 产品详情

流量特性

快开特性

适用温度

PTFE 180 、PPL 300 、硬密封 450

阀芯形式

"O"型球形阀芯

控制方式

开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)

密封填料

V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等

基本误差

±1%

公称压力

PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)

回差

1%

阀体形式

整体式锻造、整体式铸造

执行机构

可另配CH、CHV、HQ、361RS等系列电子式电动执行机构

连接形式

超薄法兰式、对夹式

特点

结构紧凑,重量轻,电动执行机构精小,性能稳定

电源电压

标准: 220V AC单相 可选: 110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC

外涂层

干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能

死区

1%