

PET美国杜邦（新材料）总代理商

产品名称	PET美国杜邦（新材料）总代理商
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	26.00/件
规格参数	PET:杜邦中国 PET:品质保障 原厂原包 PET:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

产品详情

PET美国杜邦(中国)一级代理商,PET美国杜邦一级代理商，PET美国杜邦总代理商

PET美国杜邦(中国)一级代理商优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格优惠，质量优异，当天订货，当天发货。

优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂，出厂，材质报告，UL黄卡、等待。

PA6美国杜邦代理商：

美国杜邦公司供应PA673G15L玻纤增强15%

美国杜邦公司供应PA673G20L玻纤增强20%

美国杜邦公司供应PA673G30L玻纤增强30%

美国杜邦公司供应PA673G45L玻纤增强45%

美国杜邦公司供应PA673G30HSL BK416超韧级

美国杜邦公司供应PA673G30HS1L 加纤增强30%

PET美国杜邦总代理商：

PET FR330 美国杜邦 30%玻纤增强阻燃

PET FR530 美国杜邦 30%玻纤增强高刚性

PET FR543 美国杜邦 注塑级 40%玻纤增强

PET FR515 美国杜邦 注塑级 15%玻纤增强

PET FR945 美国杜邦 注塑级 45%玻纤增强 阻燃

LCP美国杜邦总代理商：

LCP美国杜邦 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度?

LCP美国杜邦 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度?

LCP美国杜邦 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度?

LCP美国杜邦 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度?

LCP美国杜邦 6130L 30%长玻纤 耐温280度?

PPA美国杜邦代理商：

PPA美国杜邦 HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑

PPA美国杜邦 HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑

PPA美国杜邦 HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑；连接器应用

PPA美国杜邦 HTNFR52G30NH30%玻纤增强，阻燃，润滑

PPA美国杜邦 HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑

PPA美国杜邦 HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用

PPA美国杜邦 HTNFR52G45NHLW-BK337
45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲

美国杜邦PET塑胶原料的优点：

1.有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。

2.耐油、耐脂肪、耐烯酸、稀碱，耐大多数溶剂。

3.具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70 低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。

4.气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。

5.透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。

6.无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装

玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业，用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、整流器等。