

# 华为UPS电源UPS2000-G-1KRTS机架式标机1KVA/800w弱电机房通信电源

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-1KRTS机架式标机1KVA/800w弱电机房通信电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-G-1KRTS 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274（注册地址）
联系电话	15010619474

## 产品详情

输入输出参数

电池和运行时间

其它参数

额定容量

负载功能

输入电压范围

输入频率范围

输出电压范围

输出频率范围

后备时间

电池类型

电池容量

充电时间

其它性能

1KVA

电脑、服务器、路由器等通讯设备

AC 110-300V

40-70Hz

Ac 2001208122012301240V

市电模式50/60+3Hz，电池模式50Hz ± 0.0596Hz

满载 4分钟，半载 12.5分钟分钟

阀控式铅酸电池

9Ah

8小时回充至90%6满电位

过载能力:

环境温度0-35 °：

105-110%:UPS在10分钟后会转旁路(市电模式)或者自动关闭

(电池模式)

110-13096:UPS在1分钟后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)

130-150%:UPS在3秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)

>15096:UPS在多0.5秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电池模式)

环境温度35-40 ° C:

105-110%6:在5分钟后会转旁路(市电模式)或者自动关闭(电

池模式)

110-13096:UPS在30秒后转旁路(市电模式)或者自动关闭(电

额定容量(kVA/kW)

输入输出制式

输入制式

额定输入电压

主路输入

旁路输入

输入电压范围

输入频率范围

额定输入电压

输入频率范围

标机

电池

长机

标机备电时间

输出制式

输出插座

额定输出电压

输出频率

输出

波形失真

效率

1kVA/0.8kw

3kVA/2.4kW

单进单出

单相三线

200/208/220/230/240 VAC

110~300Vac

40/70Hz

200/208/220/230/240 VAC

50/60+3HZ

24 V DC

36 V DC

4 mim

72 V DC

96 V DC

4 mim

单相三线

3路10A插座

4路10A插座

200/208/220/230/240 VAC+%

同步状态下，跟踪旁路输入;电池模式:50/60Hz+0.05%正弦波，THDv 3%

88%

90%

105% 负载<110% 10mim后转旁路

过载能力

130% 负载<150% 3s后转旁路

150% 负载0.5s后转旁路

衝o查麥活瓘蠹记筍恇襁錯欸墀鳶观谟徠荐珈度

0 C-40

UPS类型	在线式
额定容量	1KVA
负载功能	电脑、服务器、路由器等通讯设备
输入电压范围	AC 110-300V
输入频率范围	40-70Hz
输出电压范围	AC 200/208/220/230/240V
输出频率范围	市电模式50/60 ± 3Hz，电池模式50Hz ± 0.05%Hz

后备时间	满载 4分钟，半载 12.5分钟分钟
电池类型	阀控式铅酸电池
电池容量	9Ah
充电时间	8小时回充至90%满电位
其它性能	过载能力：环境温度0-35℃：105-110%：UPS在10分钟后会转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）110-130%：UPS在1分钟后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）130-150%：UPS在3秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）> 150%：UPS在多0.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 环境温度35-40℃：105-110%：在5分钟后会转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）110-130%：UPS在30秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）130-150%：UPS在1.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）> 150%：UPS在多0.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式）

应用场景

,中小型企业，大型企业分支机构，银行网点网络，通信系统，自动控制系统交流供电精密仪器设备的交流供电

大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景

持性与价值

可靠

超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电高效

效率可达90%，降低能源损耗，绿色节能超小体积，比传统UPS系统大幅节省空间简单

LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷标机内置电池，方便易用

短信报警等多种报警上报方式提供由伴