

上柴移动式柴油发电机

产品名称	上柴移动式柴油发电机
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500T
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

产品详情

上柴移动式柴油发电机

忙了几天，终于买到了对应、实用型的发电机。现工地已搭好施工(人、机器施备)，就看小吴的戏了。若他再不能胜任，就只能请项目经理！.....所以发电机在施工设备中是必不可少了的 汉萨发电机主营施工应急发电机

- 1、选购性能优异的双缸柴油机作为优质动力，配以我公司生产的系eu列发电机，源源不断输出足够电能。
- 2、良好的水冷系统及防治热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。
- 3、专用的底座钢材，极大程度地提高了机组运行的稳定性和可靠性。
- 4、科学的成套技术，方便操作和观察运行状态。

型号			hs6500
频率	hz	50	60
额定输出功率	kva	4.5	5.0
最大输出功率	kva	5.0	5.5
额定电压	v	115/230	120/240
额定电流	a	39.2/19.6	41.7/20.8
额定转速	rpm	3000	3600
相数		单相	
功率因数		1	
绝缘等级		b	

极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	115/230 120/240
插座		两个插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	912*532*740
净重	kg	158
毛重	kg	174
噪音（7m处）	db(a)	72
结构型式		静音
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		电启动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	15
机组连续运行时间	h	9.5

关于质保：本厂是专业生产汽油发电机，柴油发电机，多燃料发电机，发的电焊机，水泵，园林机械，产品实行“三包”，一年保修，终身服务，所售出产品都是经过我们专业的测试！我们有专业的技术人员会给你指导，请不用担心购买产品的售后服务问题，一切问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

上柴移动式柴油发电机