

广西南宁西门子PLC模块销售

产品名称	广西南宁西门子PLC模块销售
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

广西南宁西门子PLC模块销售

电气经营西门子*现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：*电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内*产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任

SIEMENS 可编程控制器

哪里有卖 要多少钱 哪里有 哪里能买到 要在哪里买 在哪里有卖的价格，参数，型号，哪家便宜，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱？哪家价格好？厂家，性能，优点，包装，用途，售后服务!哪里有卖 代理商 总代理

同样以个型号为例，型号简介：

AQ：Analogue Output，模拟量输出模块

4xU/I：共4个通道，支持电压，电流输出

ST：标准型

安庆西门子模块中国授权总代理商7.选定CPU和I/O模块之后，要确定系统的供电，选择电源模块，电源模块选型需要注意S7-1500有两种背板供电方式：

PM模块：不提供机架的背板工作电源，由CPU提供

PM 70 W 120/230 VAC

PM 190 W 120/230 VAC

PS模块：连接到机架背板，提供背板工作电压，有诊断功能

PS 25W 24VDC

PS 60W 120/230V AC/DC

S7-1500电源选型按模块消耗的功率选，TIA 博途软件提供电源计算：

根据软件提供的模块功率可以选电源模块，需要提一下是上图的选项：

“ Supply voltage L+ connected ” 选中，意思是CPU的电源端子有输入，CPU(也)提供背板的电源供电。

8.S7-1500安装需要导轨，导轨按长度分，有这么几种规格：

160mm，482mm，530mm，830mm，2000mm。

9.编程使用的工具是TIA博途软件，使用以太网网线直接连接计算机网卡与CPU1500就可以下载程序。

软件：SIMATIC STEP 7 Professional V12

10.简单介绍一个S7-1500的选型配置。

假设需要选一个S7-1500本地站，包含24VDC DI 40点，24VDC DQ 28点，0~10V电压模拟量输入3个点，4~20mA电流输入3个点，4~20mA电流输出5个点。

这里我们选型为：

序号	名称	型号	数量	导轨
2				电源
3				CPU

4	存储卡
5	数字量输入模块
6	数字量输入模块
7	数字量输出模块
8	数字量输入模块
9	模拟量输出模块
10	前连接器
11	编程软件

西门子S7-300FS7-300F 能够以两种 I/O 设计的方式运行：ET 200M 中的 I/O
 设计：故障安全数字量/模拟量输入和输出模块用于集中式或分布式应用（Cat.4/SIL3
 只能与隔离模块一起使用）ET 200S PROFIsafe 中的 I/O
 设计：故障安全数字量输入和输出模块可用于分布式应用接口模板 6ES7
 151-1AA05-0AA1 标准型接口模块 IM151-1与90度网络接头（不带编程口）组合件（6ES715
 11AA050AB0*1+6ES79720BA120XA0*1）6ES7 151-1AA05-0AA4 标准型接口模块 IM151-1与3
 5度网络接头（不带编程口）组合件（6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BA410XA0*1）6ES7
 151-1AA05-0AA5 标准型接口模块 IM151-1与快速连线网络接头（不带编程口）组合件（6E
 S71511AA050AB0*1+6ES79720BA520XA0*1）6ES7 151-1AA05-0AB4 标准型接口模块 IM151-1
 与35度网络接头（带编程口）组合件（6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BB410XA0*1）6ES7
 151-1AA05-0AB5 标准型接口模块 IM151-1与快速连线网络接头（带编程口）组合件（6ES7
 1511AA050AB0*1+6ES79720BB520XA0*1）6ES7 151-1AB02-0AB0 ET 200S IM 151
 光纤接口模板

