## 德国阳光蓄电池A412/100A 阳光12V100AH更换注意事项

产品名称	德国阳光蓄电池A412/100A 阳光12V100AH更换注意事项
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:阳光 容量:100AH 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

德国阳光蓄电池A412/100A 阳光12V100AH更换注意事项

密封安全、安装简单电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。3、

使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。

在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它汉恢复到放电前的状态,组成内部动态平衡的化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,又叫做二次电池。

应用范围: 电话交换机 办公自动化系统 电器设备、设备及仪器仪表 无线电通讯系统计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

德国阳光蓄电池A412/100A 阳光12V100AH更换注意事项