

KT-880 NT 轴承(PEEK)美国索尔维

产品名称	KT-880 NT 轴承(PEEK)美国索尔维
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:总代理商 品牌经销:耐疲劳 耐磨 耐磨:耐高温
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

Product Name

KetaSpire PEEK PEEK 并非都是一样的

PEEK 性能高的热塑性塑料之一。在高达 200 °C (464 °F) 的高温使用湿度下仍能保持其出色的机械性能选择更佳的性能并非所有商用 PEEK 产品都具有相同性能水平。得益于索尔维的新聚合物生产技术, KetaSpire PEEK 具有独特的性能优势。根据不同牌号, KetaSpire PEEK 具有耐疲劳性更好

抗冲击强度高 20%

延展性高 60%

KetaSpire 产品系列索尔维的 KetaSpire PEEK 产品系列包括:

基本型(润滑型和非润滑型)玻纤和碳纤维增强型牌号(低/高熔体流动)。耐磨型 SL 牌号(润滑型和非润滑型)自然色粉末(粗、细、超细、极细)。

VICTREX® PEEK 90G

VICTREX® PEEK 150G 产品特性 Product Characteristics

VICTREX® PEEK 151G 薄壁零件及复杂零件注射成型的极易流动等级

VICTREX® PEEK 381G 薄型件及复杂件注射成型的易流级

VICTREX® PEEK 450G 多股单丝挤出易流动

VICTREX® PEEK 650G 电线涂层、毛细管、薄膜和单丝挤压的标准流程

VICTREX® PEEK 150G903 Bk 注射成型和挤压通用流动标准

VICTREX® PEEK 450G903 Bk 注射成型和挤出的低流动性

VICTREX® PEEK 90GL30 薄壁零件及复杂零件注射成型的简易流程

VICTREX® PEEK 90GL60 注射成型和挤出的低流动性

VICTREX® PEEK 150GL15 非常容易流动，30%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 150GL20 标准流动，60%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 150GL30 非常容易流动，15%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 90GL30BLK-EU 非常容易流动，20%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 150GL30 Bk 易流动，30%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 450GL15 非常容易流动，30%玻璃纤维增强，黑色，用于直接食物接触应用

VICTREX® PEEK 450GL20 易流动，30%玻璃纤维增强，黑色

VICTREX® PEEK 450GL30 标准流动，15%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 450GL30 Bk 标准流动，20%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 650GL30 标准流动，30%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 150CA30 标准流量，30%玻璃纤维增强，黑色

VICTREX® PEEK 450CA20 低流量，30%玻璃纤维增强

VICTREX® PEEK 450CA30 易流动，30%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 90CA30 标准流动，20%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 450CA40 标准流动，30%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 650CA30 非常容易流动，30%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 90HMF20 低流量40%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 90HMF40 低流量30%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 150FC30 非常容易流动，优越的机械性能，20%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 150FW30 易流动，机械性能优越，40%碳纤维增强

VICTREX® PEEK 450FC30 易流动，填充30%碳纤维、聚四氟乙烯和石墨

VICTREX® PEEK 450FE20 易流动，填充30%碳纤维和聚四氟乙烯

VICTREX® PEEK ESD101 标准流，填充30%碳纤维、聚四氟乙烯和石墨

VICTREX® PEEK 90P 标准流量，填充20%聚四氟乙烯

VICTREX® PEEK 150P 注射用半结晶颗粒，易流动，颜色为黑色

VICTREX® PEEK 150PF 用于挤出复合的极易流动粗粉

VICTREX® PEEK 150UF10 挤压复合易流粗粉

VICTREX® PEEK 150XF 压缩成型用易流动细粉复合材料易流细粉压缩成型用易流动细粉

VICTREX® PEEK 380P 挤出复合用标准流动粗粉

VICTREX® PEEK 450P 复合材料易流细粉

VICTREX® PEEK 450PF 压缩成型用标准流动细粉

VICTREX® PEEK 650PF 用于压缩模塑和挤压的低流动细粉末

VICTREX® PEEK 650P 挤出复合低流量粗粉。