

LDPE NA208建议零售 台湾台聚

产品名称	LDPE NA208建议零售 台湾台聚
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	NA208:粉末淋膜 NA208:低密度LDPE
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE NA208

LDPE NA208特性 高韧性;高流动;成型周期快;高光泽;高刚性;低密度;粉末淋膜。

LDPE NA208应用领域 家用货品;涂层应用;玩具;用于射出成型;装饰部件。

机械性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	铸模成型	ASTM D-638
断裂点抗张强度					铸模成型	ASTM D-638
降伏点抗张强度					铸模成型	ASTM D-638
热性能						

其它性能测试条件	测试方法	测试结果单位
冲击强度		ASTM D-2226
融化点		ASTM D-2117
低温脆化性		ASTM D-746
基本性能测试条件	测试方法	测试结果单位
密度/比重		ASTM D-1505
熔融指数		ASTM D-1238

欢迎惠顾东莞市群发塑料有限公司，我公司保证产品质量，货源稳定，价格美丽。

LDPE用途

LDPE适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好，

如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热等。

LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大

棚膜等；包装用膜如帖、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、

酱油、果汁、豆腐、豆奶）；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建

筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹

塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。