佛手贴自粘橡胶沥青防水卷材

产品名称	佛手贴自粘橡胶沥青防水卷材
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	65.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇西港发展中心2幢201室
联系电话	0571-28956685 15988820786

产品详情

简介

txv反应粘[1]结型高分子湿铺防水卷材是在txv强力交叉膜的上表面或上下表面涂一层具有蠕变功能的橡胶沥青自粘材料再覆以硅油防粘隔离膜制成。该产品为txv快速反应粘结技术与性能优越的txv强力交叉膜的完美结合。当txv反应粘结高分子湿铺防水卷材粘结在混凝土结构层时,就如给身体进行皮肤移植,形成紧密的保护层。

2特点

优异的物理性能:pcm强力交叉膜采用交叉叠压技术,较普通薄膜具有高的抗拉强度、大的延伸率、好的耐撕裂性、高的抗冲击性、稳定的尺寸、优异的耐刺穿性能和耐候性、耐腐蚀性!

超强的粘结性能:卷材通过聚合物水泥与混凝土结构层发生化学反应和物理吸附,使卷材与结构层形成远大于物理吸附粘结强度的yongjiu性物理化学粘结层。优越的防水效果:超强的"锁水"功能、不扩散、维修方便,阻根自愈能力强、避免硬物或植物根系刺穿卷材;简便的施工工艺:搭接可靠,解决隧道和冬季施工,基层要求低、缩短工期、节约施工成本,与聚合物水泥浆相互作用,形成紧密粘接层。3适用范围

(1) 各类地下工程的防水抗渗,如地下室、地铁、隧道等防水工程;(2) 地下室顶板种植部位与屋顶绿化等工程防水;(3) 大型水池、水库、纺织厂和石油库等建筑物或构筑物防水工程。4规格型号

宽幅:1.0m厚度:1.2mm、1.5mm、2.0mm长度:10m注:其它规格尺寸可由供需双方协商确定