

# 化工厂水处理用CS26G铠装液位变送器

产品名称	化工厂水处理用CS26G铠装液位变送器
公司名称	河南新瑞普测控技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:香港瑞普 型号:CS26G A D E M1P1 输出:4---20mA
公司地址	郑州市高新区莲花街316号
联系电话	0136-63857969 13663857969

## 产品详情

cs26g铠装液位变送器是在普通液位变送器的基础上，加装焊接不锈钢直管或波纹管，采用螺纹或法兰连接，主要适用于石油、化工等场合的罐体液位测量。

### 产品类型

cs26ga螺纹式铠装液位变送器

cs26gb法兰式铠装液位变送器

### 主要特点

### 测量范围

高精度，高可靠性

全焊接结构，坚固耐用

反极性过电压保护

本安、隔爆型可选

现场零位满度可调节

cs26ga 0—1 mh2o~20mh20

cs26gb 0—1 mh2o~20mh20

外形尺

螺纹式铠装液位变送器(mm)

法兰式铠装液位变送器mm

cs26g铠装液位变送器选型规格表

cs26g 铠装液位变送器

代号 结构形式

a 螺纹安装式m27\*2

b 法兰安装式dn40 pn1.0

代号 量程范围

a 0~1mh<sub>2</sub>o

b 0~2mh<sub>2</sub>o

c 0~5mh<sub>2</sub>o

d 0~10mh<sub>2</sub>o

e 0~20mh<sub>2</sub>o

代号 精度等级

0.5%

代号 输出信号

e 4~20madc

代号 插入杆长度

lm 单位米

代号 电气连接

i 本安型ia ct6

m1 线性指示表

m3 3位半lcd数字显示表

p1 铠装不锈钢直管(2米以内)

p2 铠装不锈钢波纹管(可盘)

y 用户约定

cs26g a d e lm(10米) m1p1 选型举例