

ABS 惠州LG HP181 C9012 高光面 电子电器 家庭日用品原料

产品名称	ABS 惠州LG HP181 C9012 高光面 电子电器 家庭日用品原料
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:惠州LG 型号:HP181 C9012 性能:高光面 电子电器 家庭日用品原料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

外观特点

高光面处理：ABS惠州LG HP181

C9012外壳经过特殊处理，表面呈现出高光亮度，使产品更加美观大方。

黑色设计：黑色是一种经典、端庄的颜色，能够适应多种环境和场合，并且不易出现划痕和污渍。

物理特性

ABS材质：ABS（丙烯腈-丁二烯-

苯乙烯共聚物）是一种具有优良综合性能的工程塑料，具备高强度、刚性好、耐冲击等特点。

耐候性：ABS惠州LG HP181 C9012外壳能够在各种恶劣环境中保持稳定，不易受氧化和紫外线的影响。

耐热性：ABS惠州LG HP181

C9012外壳具有良好的耐高温性能，能够在一定范围内保持材料的强度和刚性。

应用范围

ABS惠州LG HP181C9012黑色高光面电子电器汽车部件外壳广泛应用于电子电器和汽车行业，为各类设备提供外部保护和美观装饰。

电子电器行业：手机、电视、音响、电脑等各类产品的外壳。

汽车行业：汽车内饰件、仪表板、门把手等部件。

术参数

	性能项目	测试条件	测试方法
物性性能	比重（密度）		ASTM D792/ISO 1183

	成型收缩率		ASTM D955	
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	
	洛氏硬度		ASTM D785	
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	
	加工条件	干燥条件		
熔体温度				
模具温度				
螺杆转速				
热性能	热变形温度	未退火	ASTM D648/ISO 75	
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	
	燃烧性 (率)		UL94	