

MN60小孔径光泽度仪

产品名称	MN60小孔径光泽度仪
公司名称	深圳市若谷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林关附近）
联系电话	+86-0755-28098456 13825221109

产品详情

产品名称：mn60小孔径光泽度仪

mn60小孔径光泽仪特别适合做曲面制品光泽测量。2 x 2毫米的测量面积，可以测量珠宝，笔、首饰等光泽亮度。

mn系列光泽度仪是按照国际标准iso2813，国外标准astmd523，din67530及国家标准gb9754，gb9966，gb/t13891设计生产的，各项技术均可达到并高于jjg696-2002《镜向光泽度计及光泽度板》鉴定规程中一级工作机的要求。

用途：

涂装：家用产品，钢笔，铅笔，玩具等

木材：原木，釉面，薄板等

汽车零件：轮圈，仪表板，饰板配件等

塑料：模块化制品，框架，塑料罐，手机壳等

日用品：木制，塑料制或金属制品

陶瓷：陶瓷杯，浴室用品，瓷砖等

管材及圆柱：管子，瓶罐，软的饮料罐等

电镀品：门把，首饰，各类电镀品等

军用品：超低光泽度的军用品等

雾面玻璃瓶：香水，酒瓶等

特点：

1. 体积小、重量轻，真正的便携机
2. 省电，省心，高效一节电池可以连续使用近60小时，测量近万个数据
3. 高稳定性、即开即测
4. led长寿命光源.
5. 石英晶体标准板，年变化率极低
6. 超小孔径测量，适合测量

产品参数

型号	投射角度	测量范围	稳定性	示值误差	工作电压
mn60	60°	0 ~ 199.9gs	0.4/30min	± 1.2gs	1.5v

测量面积	窗口尺寸	体积	主机重量	主要用途	
2 × 2mm	3 × 3mm	114 × 32 × 64mm	285g	曲面制品	