

样品恒温储存柜828L

产品名称	样品恒温储存柜828L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

样品恒温储存柜公司介绍：

福意联坚持“以德敬人，以诚立人”的企业精神，秉承“质量更佳、售后更优、创新更快，争创优良”的经营理念，福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。为企业用户，大学院校，研究机构，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和售后，同时也可根据客户所属的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

样品恒温储存柜参数:

产品型号

容积

温控范围

外形尺寸（mm）

门体-门锁

FYL-YS-66L

62L

2-8

430 × 480 × 640mm

单门双锁

FYL-YS-88L

88L

2-8

480 × 490 × 840mm

单门双锁

FYL-YS-50LK

50L

4-38

430 × 480 × 510mm

单门双锁

FYL-YS-100L

100L

4-38

480 × 490 × 840mm

单门双锁

FYL-YS-138L

138L

4-38

540 × 550 × 840mm

单门双锁

FYL-YS-150L

150L

2-48

595 × 570 × 865mm

单门单锁

FYL-YS-230L

230L

2-48

595 × 590 × 1215mm

单门单锁

FYL-YS-280L

280L

2-48

595 × 570 × 1445mm

单门单锁

FYL-YS-310L

310L

2-48

595 × 695 × 1315mm

单门单锁

FYL-YS-430L

430L

2-48

595 × 680 × 1805mm

单门单锁

FYL-YS-828L

828L

2-48

1265 × 680 × 1830mm

双门双锁

FYL-YS-1028L

1028L

2-48

1265 × 680 × 2150mm

双门双锁

FYL-YS-128

88L

-30-10

550 × 560 × 850mm

单门单锁

FYL-YS-100E

100L

2-8

480 × 490 × 845mm

单门单锁

样品恒温储存柜售后：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、为了保证产品的高可靠性和优良性，系统的选材均选用或优良优良产品。
- 3、发货之前，我们品牌会根据客户要求对产品经行严格的24小时开机测试，确认所有运行参数达到要求后再装箱发货。

样品恒温储存柜特点：

优良的温控系统：

精准温感探头，智能微电脑控制。自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 2 。

*的制冷系统：

采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。强制风循环结构，充分保证箱体内部温度均匀。

人性化设计：

箱体采用优良结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度1℃；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；

安全系统：

具有高温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种报警功能，物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门。