

## 鹿泉地磅-鹿泉市地磅100吨16米包运输

产品名称	鹿泉地磅-鹿泉市地磅100吨16米包运输
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 鹿泉地磅-鹿泉市地磅100吨16米包运输

汽车衡是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。汽车衡按秤体结构可分为：全钢结构汽车衡（u型钢汽车衡、槽钢汽车衡）和水泥汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡尺寸选择：

汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的天柱汽车衡尺寸有9米，12米，16米等。

地磅台面规格(m)：

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m 3.4×18m

2.5 × 5m 3 × 7m 3 × 14m 3 × 20m 3.2 × 16m 3.4 × 14m 3.4 × 20m

2.5 × 6m 3 × 8m 3 × 15m 3 × 21m 3.2 × 18m 3.4 × 15m 3.4 × 21m

2.5 × 7m 3 × 9m 3 × 16m 3.2 × 14m 3.2 × 20m 3.4 × 16m 3.4 × 24m

水泥秤|钢筋混凝土电子汽车衡跟全电子电子汽车衡、数字电子汽车衡、模拟式电子汽车衡：

1 最大的区别在于秤体结构的不同，前者是钢筋混凝土结构，后者是全钢结构。

2 这些汽车衡（电子汽车衡俗名汽车衡）所使用的仪表、接线盒、打印机传感器大体一致，工作原理，防雷设施基本相同，汽车衡基础的建设一样，在功能上无本质区别。不过水泥秤在生产周期上比全钢结构的长得多，所以要使用水泥秤作为汽车衡的话，早点跟厂家早点协商好，以避免耽误汽车衡的投入使用的时间。

3 优点：从根本上解决了全钢结构电子汽车衡使用过程中因雨淋日晒，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题 4

抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护 5

适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

六、电子汽车衡介绍：

1 电子汽车衡按传感器输出信号分类可分为模拟式电子汽车衡和数字式电子汽车衡；

2 按称量方式分为静态电子汽车衡和动态电子汽车衡；

3 按安装方式可分为地上衡和地中衡；

4 按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；

5 按使用环境状况可分为防爆电子电子汽车衡和非防爆电子电子汽车衡；

6 按电子汽车衡的自动化程度可分为非自动电子汽车衡和自动电子汽车衡。

7 近年来，随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动电子电子汽车衡正成为未来电子汽车衡的发展方向。编辑本段电子汽车衡秤体结构分类与性能，作为秤的的必不可少组成部分—秤台，选用的材料及性能将会直接影响到汽车衡的寿命。

本公司所售产品：

1：本公司所售汽车衡秤体5年保修，仪表保修2年，包运到包安装，并对使用人员进行专业技术指导、培训！ 2：如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。 3：免费送货上门、安装、调试 4：诚信经营，客户满意度达到99.9%。 5：在保修期内，您只需要一个电话，我们会在

最短的时间迅速排除故障，并定期对设备维护及保养。

鹿泉地磅-鹿泉市地磅100吨16米包运输