

RITAR瑞达蓄电池RL2-250系列产品简介/原装/原厂

产品名称	RITAR瑞达蓄电池RL2-250系列产品简介/原装/原厂
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:RITAR瑞达蓄电池 型号:RL2-250 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

产品详情

RITAR（瑞达）蓄电池

瑞达RITAR蓄电池-

采用耐腐蚀性高的特板栅合金配方和活性配方，同时采用生产工艺及特殊的结构设计、特的气体再化

合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产工艺控制、品质保障技术使蓄电池具有以下特点:

1、寿命长、自放电率极低:在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。

3、使用温度范围宽:蓄电池可在-40 ° C~ + 60°C的温度范围内使用。

瑞达RITAR蓄电池-

采用特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

4、密封性能好:能保证蓄电池使

用寿命期间的性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封

结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的中无需补水、无需。

1、蓄电池额定容量:额定容量是指充足电的蓄电池在25oC时，以10h放电率放出的电能;

2、蓄电池实际容量:蓄电池实际容量与放电电流的大小关系甚大,以大电流放电，到达终止电压的时间就

短;以小电流放电，到达终

止电压的时间就长。

对瑞达电池不利的因素有那些?

对电池不利的因素很多，主要发生在充放电阶段。

首先，“二超”放电;即长期超过允许电流值放电和超过电池允许的放电量,这样对电池寿非常有害。

其次，“两过”、“两欠”充电;“两过”就是指过充电，过分长时间存放不用，又不定期补充电能。而

“两欠”指的是电池欠充和电

池组内各单格电池之间欠均衡;电池欠充导致,极板硫化后得不到及时还原，终导致极板盐化而不可逆;电

池组内各单格电池之间欠

均衡，致使-组电池内各单块电池之间放电程度和充电程度的差距越拉越大，欠充的越发欠充、过放的越

发过放。影响整个电池组的寿

命。瑞达蓄电池

“两过”和“两欠”是电池的大敌,不可小看。但“两过”和“两欠”却是人们自己造成的，问题也较复

杂，有多方面的原因，从选

型、使用维护、控制器和充电器的配套合理性、电池故障原因的及时检测等，它们是互相联系的。