

# 全新 劲拓JT JTE系列JTE-800/D八温区单/双轨热风无铅回流焊 贸易

产品名称	全新 劲拓JT JTE系列JTE-800/D八温区单/双轨热风无铅回流 焊 贸易
公司名称	深圳市致远大科技有限公司
价格	58888.00/件
规格参数	产品系列:JTE-800 PCB最大宽:400mm 启动功率:23KW (分段启动)
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二庄村路106号新全工 业园301
联系电话	13534249281

## 产品详情

产品名称

产品型号

热风回流焊

JTE-800

外型尺寸

5220 x 1430 x 1530mm

主体颜色

波纹白

净重

Approx.2250kg

排风量	10m <sup>3</sup> /min × 2通道
电源	5线3相; 380V 50/60HZ; ( O: 220V 50/60HZ )
功率	启动功率30KW , 工作功率9KW
升温时间	约25mins
温度范围	室温-300 ° C
PCB宽度	400mm ( 450mm可选配 )
部品高度	板上30mm/板下25mm
运输方向	左向右 ( O:右向左 )
导轨固定方式	前端固定 ( O:后端固定 )
导轨距地面高度	900 ± 20 mm

运输速度	300-2000mm/min
参数存储	可存多种生产设置参数与状况
异常报警	超高或温报警，声、光两种方式
润滑油加注	可自动手动方式自由切换
设备配置	
加热/冷却区数量	上8\下8加热区，上2冷却区
控制系统	WIN10+商用电脑+PLC
温控方式	PID闭环控制+SSR驱动
温度测试线	4条
运输系统	单导轨+网带运输

运输控制方式	变频器+进口运输马达
链条结构	不锈钢单排挡边链条，防卡板式
导轨结构	整体分段式
导轨调宽	导轨电动调宽
上盖启动	上盖电动开启，方便炉内清洁
UPS电源	备用电源
冷却方式	强制空冷