

湖南小区塑胶篮球场施工新国标塑胶跑道厂家批发促销/产地货源

产品名称	湖南小区塑胶篮球场施工新国标塑胶跑道厂家批发促销/产地货源
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南小区塑胶篮球场施工新国标塑胶跑道厂家批发促销/产地货源塑胶跑道材料类型分为：透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、STP单组份湿固化弹性跑道、预制型塑胶跑道。透气型塑胶跑道：适用于中小学校体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区（主要用于比赛训练场地），全民健身步道、室内体育馆训练道、游乐场道路铺面。分二层结构，底层为EPDM塑胶颗粒与单组分胶水混合后用机械摊铺而成，表面防滑层用双组分胶浆混合细胶粒及胶粉，用高压喷涂的施工方法，喷涂而成。预制型塑胶跑道：适用于各级学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育馆训练跑道；全民健身步道；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场走道、公园走道、人行天桥。底层是用PU（聚氨酯）封底，并与橡胶预制型粘接，聚氨酯和预制型是两个体系，预制型卷材特性受限，必须拼装，拼装接缝是用聚氨酯等类似胶水粘接。作为一种运动场地铺装材料，近年来在体育运动领域中得到了广泛应用。它以其优良的弹性、耐磨损、防滑等特点，成为众多学校和运动场馆的。塑胶跑道又被人叫做是全天候田径运动跑道，是由填料、助剂、废轮胎橡胶、PU颗粒或者是EPDM橡胶粒等等组成的。现在几乎每个学校都会建造塑胶跑道，而且就连一些小区里面也会建造，因为这种跑道不受时间的限制，想什么时候使用就可以什么时候使用，非常的方便，下面跟着一起来看一看具体的特点。

混合型塑胶跑道施工工艺反省根底平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场全体平整，场地排水坡度到达要求。塑胶跑道采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌平均倒入摊铺机，铺设厚度为9-10mm，固化颐养24小时。用粒径1-2mmEPDM颗粒及过量高强度单组份胶水搅拌平均，倒入摊铺机，铺设厚度为3-4mm，涂，颐养48小时方可运用。塑胶跑道厂家：塑胶跑道施工工艺

一、色彩柔和

塑胶跑道上都是使用的专门的聚氨酯颗粒，它的表面颜色非常的柔和，特别是那些颗粒状的表层可以预防刺眼、耀眼阳光的反射，非常的美观，而且颜色也可以随意进行搭配。

二、经济实用

维护非常的简单，能够节省很多的治理用度。

三、安全性

在塑胶跑道上奔跑、玩耍可以防止跌倒所导致的一些意外运动伤害。其次，施工时需要注意平整度和坡度。塑胶跑道铺设时底层和基层的平整度和坡度尤为重要，这直接关系到跑道使用时的舒适度和安全性。施工人员需要使用专门的工具对跑道进行测量和修整，确保跑道的平整度和坡度符合标准要求。塑胶跑道是一种非常常见的运动场地材料，其具有弹性好、防滑、耐磨、易保养等特点，被广泛应用于田径场、运动场馆等地方。在铺设塑胶跑道时，需要注意以下几个方面：首先，选择合适的材料。塑胶跑道一般由底层、基层、面层组成，每一层的材料都需要选择质量好、符合标准的材料。底层一般选择碎石、混凝土等材料，基层选择橡胶颗粒混合物，面层选择经过特殊工艺处理的橡胶颗粒。材料质量的好坏直接影响塑胶跑道的使用寿命和运动效果。

四、粘接性

塑胶跑道本身是已经经过了特殊施工处理的，上面的粘接力非常强，不会出现剥离的情况。也没有什么起泡，还可以按捺水分往上升。

五、平坦性

施工的时候使用的是自流平材料，这种材料有一个非常大的好处就是表面十分的平坦，非常符合要求较高平坦环境的比赛场地要求特点。

六、耐冲击力

拥有十分强韧的缓冲层以及弹性层，可以吸收强劲外力的冲击，但是表面却不会出现任何的损伤。

七、抗钉力

拥有很强的抗钉力，就算在使用频繁、并且受力大的百米起跑点，也不会发生跑架破坏或者是钉鞋破坏的情况。

八、耐磨缩性

有很强的耐磨缩性，不会因为受到田径器材的各种重压而导致自己没办法恢复弹性。

特点九、耐磨性

一般学校塑胶跑道的耐磨耗性都要小于2.5%，这才可以满足学校高使用频率以及长时间使用的需求。

特点十、冲击力吸收性非常好

可以吸收外界的脚步冲击力，减少使用者的运动伤害，不管是比赛还是长期训练都非常实用。塑胶跑道铺设后可能会出现表面粘性较大的情况，造成这种现象的原因是什么？塑胶跑道铺设后可能会出现表面粘性较大的情况，造成这种现象的原因是什么？5、排水:排水系统必须在大雨后两小时排水。在冷冻区域，在沥青层和砾石层之间增加土工布缓冲层..排水防水处理应对排水槽根部进行处理。

可以看出，塑胶跑道的特点是十分鲜明的，所以，正是因为如此，才会被广泛的使用，而且深受欢迎。

未来，成都塑胶跑道将继续朝着环保、舒适的方向发展。随着新材料、新技术的不断涌现，我们有理

由相信，塑胶跑道将为运动员带来更加卓越的比赛体验。同时，我们也期待塑胶跑道在全民健身运动中发挥更大的作用，让更多人享受到运动的快乐。

湖南小区塑胶篮球场施工新国标塑胶跑道厂家批发促销/产地货源硅PU从源头上合理解决了PU足球场在专业能力、环保工程建设、使用期限、日常维护等方面的不足。可在新旧混凝土表面施工，具有颠覆性的创新能力，始终保持华丽的色泽。在所有正常条件下，五年不褪色，十年不变延展性，硅PU篮球场材料具有优异的耐老化性，不易受到紫外线、活性氧、沉淀、高低温气候等自然环境的变化而导致褪色、分层、硬化、软化。硅PU篮球场材料可用于沥青混凝土或水泥混凝土施工，所有原材料均按比例分类。施工一般按说明书进行，实际操作简单方便。沥青地基工程施工要点：表面找平、可靠、无油污、平整、无裂缝、接缝平整光滑，一般情况下，沥青基层夯实后的压实度不低于95%，平整度为1m。标尺偏差小于3mm，平整度达标率超过90%。硅PU篮球场材料可用于沥青混凝土或水泥混凝土施工，所有原材料均按比例分类。施工一般按说明书进行，实际操作简单方便。沥青地基工程施工要点：表面找平、可靠、无油污、平整、无裂缝、接缝平整光滑，一般情况下，沥青基层夯实后的压实度不低于95%，平整度为1m。标尺偏差小于3mm，平整度达标率超过90%。

[永州小区塑胶篮球场施工13厚塑胶跑道批发促销/产地货源](#)