

# HYA23-600 × 2 × 0.5国标通信电缆

产品名称	HYA23-600 × 2 × 0.5国标通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HYA23 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

市内通信电缆：

通信电缆型号： hya hyac hpvv hyv hjvv hyy

铠装通信电缆： hya22 hyv22 hyat22 hyy23 hyyt23 hya23 hyat23 hya53 hyat53

钢丝铠装通信电缆： hya33 hyat33 wdz-hya53 hyy33 hyyt33 hyy33

充油通信电缆： hyat hyyt

自承式(8字形)通信电缆hyac (架空)

实芯填充型通信电缆 hyat、hyat53、hyat22、hyat23 (防水、地埋)

执行标准：yd/t322-1996

结构特点：hya型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能，施工方便的特点。

HYAT53 10 × 2 × 0.4

HYAT53 15 × 2 × 0.4

HYAT53 20 × 2 × 0.4

HYAT53 25 × 2 × 0.4

HYAT53 30 × 2 × 0.4

HYAT53 50 × 2 × 0.4

HYAT53 75 × 2 × 0.4

HYAT53 100 × 2 × 0.4

HYAT53 150 × 2 × 0.4

HYAT53 200 × 2 × 0.4

HYAT53 300 × 2 × 0.4

HYA400 × 2 × 0.4

HYA500 × 2 × 0.4

HYA600 × 2 × 0.4

HYA800 × 2 × 0.4

HYA900 × 2 × 0.4

HYA1000 × 2 × 0.4

HYA1200 × 2 × 0.4

HYA1400 × 2 × 0.4

HYA1600 × 2 × 0.4

HYA1800 × 2 × 0.4

HYA2000 × 2 × 0.4

HYA2400 × 2 × 0.4

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

hya：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

hyat：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

hyac：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

hya53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hyat53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hya22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

hya23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hyat22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

hyat23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

主要电气性能：

- 1.直流电阻:20 Ω/0.5mm铜线,小于等于95 Ω/km。
- 2.绝缘电气强度：导体之间1 min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
- 3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，hya电缆大于10000m Ω.km,hyat电缆大于3000m Ω.km。
- 4.工作电容：平均值  $52 \pm 2$ nf/km
- 5.远端串音防卫度：150khz时组合的功率平均值大于69db/km。